

K 1.31

K 1.32

MEGNEVEZÉS	Farko LWF 45 Tűzgátló padlásfeljáró	Velux GVT tetőkibúvó		
NÉVLEGES MÉRET	60 / 140	54 / 83		
MENNYISÉG	1 db	1 db, balos		
NYITÁS MÓD / NYITÁS IRÁNY		bukó		
CSATLAKOZÓ SZERKEZET	szeglemezes tartó, faszerkezet	szeglemezes tartó, faszerkezet		
TOK KIALAKÍTÁSA				
SZÁRNY KIALAKÍTÁSA				
ÜVEGEZÉS				
KÜSZÖB / KÖNYÖKLŐ, PÁRKÁNY				
SPECIÁLIS TARTOZÉKOK				
FELÜLETKEZELÉS				
ZÁR / VASALAT				
MEGJEGYZÉS	D EI 45 > D EI 30 (követelmény)			
JELLEGRAJZ M = 1: 50 GYÁRTÁS ELŐTT A MÉRETEKET A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZNI KELL! A GYÁRTÁS ELŐTT A TERVEZŐVEL JÓVÁHAGYOTT GYÁRTMÁNYTERVET KELL KÉSZÍTENI!				