


- MEGJEGYZÉS:**
- FAANYAG MINŐSÉG:
 - RAGASZTOTTFÁ SZERKEZET: GL28H_BSH
 - EGYÉB FÜRESZÁRU: C24
 - MINDEN BEÉPÍTENDŐ FAANYAGOT A BEÉPÍTÉS ELŐTT POLYLACK WOOD TRANSPARENT ÉGÉSKÉSZLETTETŐVEL FELÜLETKEZELNI KELL
 - MINDEN LÁTSZÓ FAANYAG GYALULT ÉS CSISZOLT
 - MINDEN LÁTSZÓ FAANYAG 2 RTG. PACOLÁST KAP KÜLÖN SZÍNMINTA SZERINT
 - A TARTÓSZERKEZETI ELEMEKET KÜLÖN TARTÓSZERKEZETI TERVBEN MEGHATÁROZOTT RÖGZÍTŐELEMEKKEL KELL RÖGZÍTENI.
 - A VB. SZERKEZETEKHEZ CSATLAKOZÓ ACÉL SZERELVENYEKET A BETONÖZÁSKOR EL KELL HELYEZNI
 - VB. SZERKEZETEKHEZ KAPCSOLODÓ FA SZELVENEK ALÁ 1 RTG. BITUMENES CSUPASZEMEZT KELL TERÍTENI
 - A RAGASZTOTTFÁ SZERKEZETBŐL KÉSZÜLŐ ELEMEK AZ É-25 SZÁMÚ RAGASZTOTTFÁ KONZIGNÁCIÓ SZERINT.
 - AZ OROM- ÉS ERESZPÁLLÓK RÖGZÍTÉSÉNél SÜLLYESZTETT FEJŰ RÉZ CSAVAROKAT KELL ALKALMAZNI.

 KVADRUM Építész Kft. 1054. Kossuth u. 21. Tel.: 388-1780 Fax: 388-2380	MÉRLEK: VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2112 Veresegyház, Fő út 35. ÉPÍTÉS: VÁCI EGYHÁZMEGYE 2600 Vác, Magazzi Kristóf tér. 1. VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2112 Veresegyház, Fő út 35. Veresegyházi Katolikus Gimnázium építési ajánlatadási terve 2112 Veresegyház, Fő út 117-125., Hrsz:58	É-29
	2. ütem padlás fedélszék terve M=1: 50 2017. augusztus.	