



I. ÜTEM

LÉGTÉR

MEGJEGYZÉS:
3,34

A falaknak meg kell felelniük az MSZ 15601-1:2007 szabványban meghatározott akusztikai követelményeknek.

A terv együtt érvényes az összes kapcsolódó tervvel:

- a B jelű belső ajtók belsőépítészeti terv alapján készülnek
- a terven szereplő méreteket a kivitelező köteles a helyszínen ellenőrizni!
- a kivitelező köteles jelen terv alapján gyártmánytervet készíteni!
- a kivitelezést csak a gyártmánytervek tervezői ellenjegyzése után szabad megkezdeni!
- az írott méretezéseknek elsőbbsége van a terven mérhető távolságokkal szemben!
- kapcsolódó szakági munkarészeket lásd a különböző szakági tervdokumentációkban: tartószerkezet, épületgépészet, épületvilágosság, sporttechnológia.
- gépészeti és elektromos berendezések pontos helyét és méretét lásd a szakági tervek szerint!
- a ø100 mm alatti átörések a szerkezeten fúrással kivitelezendők
- a terv ±0,00 szintje (belső padlószint) +160,00mBf magasságnak felel meg

<p>KVADRUM Építész Kft. Bp. 1054, Kovács u. 25 tel: 366-1709 fax: 366-21-80</p>	<p>MEGTERVEZŐ: VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2112 Veresegyház, Fő út 35. ÉPÍTÉSVEZETŐ: VÁCI EGYHÁZMEGYE 2600 Vác, Migazzi Kristóf tér. 1.</p>	<p>É-4/2</p>
	<p>TERVEZŐ: Zsigmond László okleveles építészmérnök vezető tervező F1 01-2416</p>	