



Védőcső gyengeáramú kábeleknél
talajszint alatt 80cm-el
1/PVC Ø110mm

Védőcső gyengeáramú kábeleknek
talajszint alatt 80cm-el
1//PVC Ø110mm

Védőcső gyengeáramú kábeleknél
talajszint alatt 80cm-el
1/PVC Ø110mm

Védőcső gyengeáramú kábeleknek
talajszint alatt 80cm-el
1//PVC Ø110mm

Gyengeóram közmű beépítés
telefon, internet, IP TV
talajszint alatt 80cm. PVC110

☒ Húzóakna, zárható fedéllel gyengeáramú kábeleknak.
mérete: 80*80*100cm (szél*hossz*mély)

- Védőcső nyomvonalra gyengeáramú kábeleknek talajszint alatt 80 cm-re, PVC 110 védőcső

PLANET
ÉPÜLETNYILVÁNOSSÁGI KFT
1183 Budapest, Cziraki u. 26-32.
tel/fax: 432-1120, e-mail: planet@planet.hu

KVADRUM
Építész Kft.
Rtp. 2254, Kerekei u. 25.
Tel.: 300-11-00
Fax: 300-23-02

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2112 Veregyházi, Fő út 36.
BÉRTÉK:
VÁCI EGYHÁZMEGYE
2600 Vác, Mikovits Kriszta tér. 1.

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKÖ
2112 Veresegyház, Fő út 35.
Veresegyházi Katolikus Gim

2112 Veresegyház, Fő út 117-125,	
Épületvillamosság, gyengébb	
Telefonszám:	Villamos tervező
Szelek Zoltán	V 23-15951

GY-00	
-------	--

M=1: 100

2017. július. hétfő