

# TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

## VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

### BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

#### I.A ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
------	---------------	--------	--------	-------------------	--------------	-------------------	-----------------

BELSŐÉPÍTÉSZETI FALAZÁS							
1	Lábazati fal készítése 1 sor YTONG válaszfaltéglából, 10 cm vastagságban, 15 cm magassággal, öltözőszekrények alatt.	24,15	fm			0	0
2	Előtétfalak készítése YTONG válaszfaltéglából, 5 cm vastagságban, egyes folyosói szakaszokon.	4,68	m2			0	0
3	Ytong falak élkerekítése, csiszolása, a terven jelölt helyeken	1	klt			0	0
MUNKANEM összesen :						0	0

# TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

## VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

### BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

#### I.A ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>BELSŐÉPÍTÉSZETI SZÁRAZÉPÍTÉS</b>							
1	Gipszkarton előtétfalak készítése vízeshólygban, falba épített WC tartályoknál, CW vázszerkezetre szerelt 2 réteg 12,5 mm-es impregnált gipszkarton lemez.	25,89	m2			0	0
2	Gipszkarton elburkolások készítése, CW vagy fa vázszerkezetre szerelt 1 réteg normál gipszkarton lemez, a jelzett helyeken a bútorok körül.	104,86	m2			0	0
3	Gipszkarton akusztikai falszerkezet készítése, CW75-ös vázszerkezetre 1x1 réteg 12,5 mm-es normál gipszkarton lemez, közte 7,5 cm vtg hanglágú ásványgyapot kitöltéssel. ( Fm-2 és Fm-3 falmetszet )	62,07	m2			0	0
<b>ALMENNYEZETEK ÉPÍTÉSZETI TERVEK SZERINT</b>							
4	Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre, választható ( rugós ) függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), 1 rtg. 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, a szükséges helyeken revíziós nyílásokkal, valamint a gépészeti berendezések és a lámpahelyek kivágásával.						
5	Akusztikus, szerelt gipszkarton álmennyezet készítése, fém vázszerkezetre, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2 minőségben), Típusa : Rigitone Actív Air 15/30. Étteremben.						
<b>MUNKANEM összesen :</b>						<b>0</b>	<b>0</b>

# TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

## VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

### BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

#### I.A ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>BURKOLÁS BELSŐ TÉRBEN</b>							
<b>EGYÜTT KEZELENDŐ A MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓVAL ÉS A TERVEKKEL !</b>							
<b>A BURKOLÓ ANYAGOK CSAK BEMUTATOTT MINTA ALAPJÁN ÉPÍTHETŐK BE !</b>							
<b>A MUNKANEM ÁRKÉPZÉSE TARTALMAZZA AZ ELHELYEZÉSHEZ SZÜKSÉGES SEGÉDSZERKEZETEK / ALAPOZÁS, KIEGYENLÍTÉS, RAGASZTÓK, FUGÁK / , TÖMÍTÉSEK, ÉLVÉDŐK STB. ÁRÁT IS !</b>							
<b>I.</b>	<b>PADLÓBURKOLATOK</b>						
1	Öntött betonpadló burkolat készítése ( 2-es típus ) Ajánlott típusa ( vagy vele műszakilag egyenértékű ): DUROSTONE DUROFLOW nagy teherbírású, önterrülő padlóhabarcs, 1 cm összvastagságban, amely áll :  aljzatelőkészítés: Duroprimer 2 rétegben padlóhabarcs: Doroflow 6-10 mm vastagságban felületvédelem: Durocuring ideiglenes párazárás felületképzés: Harmony Vernis Prémium 2K rugalmas, kopásálló lakk  Készül : ( folyosók, lépcsőelőtér )	659,25	m2			0	0
2	Linóleum padlóburkolat, egyszínű, ( 1. típus) Ajánlott típusa ( vagy vele műszakilag egyenértékű ): FORBO MARMOLEUM REAL/FRESCO/VIVACE, 2,5 mm vtg., amely áll : aljzatkiegyenlítés (pl. Forbo 044 alapozó, Forbo 975 aljzatkiegyenlítő) linóleum, felületfolytonosan hegesztve, ragasztva (Forbo 610) Javasolt színek: Fresco 3882 relaxing lagoon, Real 3238 laguna, Fresco 3828 blue heaven  Készül : ( általános tantermek )	714,6	m2			0	0
3	Linóleum padlóburkolat, egyszínű, ( 2. típus) Ajánlott típusa ( vagy vele műszakilag egyenértékű ): FORBO MARMOLEUM STRIATO COLOUR, 2,5 mm vtg., amely áll : aljzatkiegyenlítés (pl. Forbo 044 alapozó, Forbo 975 aljzatkiegyenlítő) linóleum, felületfolytonosan hegesztve, ragasztva (Forbo 610) Javasolt színek: 5221 colour stream, 5241, sunshine yellow, 5242 red roses, 5243 peacock blue  Készül : ( kiemelt tantermek )	183,34	m2			0	0

# TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

## VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

### BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

#### I.A ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
4	Ragasztott parketta padlóburkolat ( 1. típus ) Amely áll : aljzatkiegyenlítés csaphornyos keményfa tölgyparketta, 2,5 cm vastag, ragasztva olajozott felületképzés						
	Készül : tanári blokk	225,5	m2			0	0
5	Csúszásmentes greslap padlóburkolat ragasztva, fugázva ( 1. típus ) Ajánlott típusa ( vagy vele műszakilag egyenértékű ): Zalakerámia CEMENTI ZRG 607 vagy ZGD 60607 típus, 30x60 cm méretben, matt szürke színben. Kopásállóság : min. PEI 4, csúszamentesség : min. R10.						
	Készül : vízesblokkok	142,18	m2			0	0
6	Csúszásmentes greslap padlóburkolat ragasztva, fugázva ( 2. típus ) Ajánlott típusa ( vagy vele műszakilag egyenértékű ): Zalakerámia ARCHITECT TAURUS GRANIT TAA35076 76S típus, 30x30 cm méretben, matt szürke színben. Kopásállóság : min. PEI 4, csúszamentesség : min. R10.						
	Készül : raktárak, alárendelt helyek	218,88	m2			0	0
7	Lépcsőburkolat készítése ( 1-es típus ) Előregyártott beton ( működő ) lapok, terrazzo. Ajánlott típusa ( vagy vele műszakilag egyenértékű ): DUROSTONE, DUROCOLOR TERAZZO, terrazzo 2 cm-es összvastagsággal. Felületkeményítő premix, pigmentált, speciális színes szemcsékkel dúsított, szárazhabarcsból, a belépő felületének első 5 cm-es sávja eltérő színezéssel, csúszásmentesített felületképzéssel, kopásállóság: A6, szemcseméret: 0-5 mm, rétegvastagság 6-15 mm.						
7.1	Készül : ( járólap )	168	fm			0	0
7.2	Készül : ( homloklap )	192	fm			0	0
<b>II.</b>	<b>LÁBAZATOK</b>						
8	Működő lábazat, 8 mm vastagságban, 15 cm-es magassággal, Durostone, fehér színben.						
	Készül : betonpadlós helyiségekben, lépcsőházakban	488,77	fm			0	0
9	Rétegtelt lemez lábazat, 15 mm vastagságban, 15 cm-es magassággal, r=3 mm-es főzzal, fehér páccal és 2 réteg matt vízesbázisú lakkal felületkezelve, szilikonprofilba ültetve .						
	Készül : linóleum burkolatos helyiségekben	501,33	fm			0	0

# TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

## VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

### BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

#### I.A ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
10	Rétegelt lemez lábazat, 15 mm vastagságban, 15 cm-es magassággal, r=3 mm-es főzzal, fehér páccal és 2 réteg matt vízesbázisú lakkkal felületkezelve, szilikonprofil nélkül.						
	Készül : parketta burkolatos helyiségekben	133,09	fm			0	0
11	Vágott greslap lábazat, 15 cm-es magassággal, a padlóburkolat anyagával megegyező anyaggal						
	Készül : greslap ( 2. típus ) burkolatos helyiségekben	207,93	fm			0	0
<b>III.</b>	<b>KERÁMIA FALBURKOLATOK</b>						
12	Csempe falburkolat készítése ragasztva, fugázva, a szükséges helyeken élvédőzve. Ajánlott típusa : ZALAKERÁMIA ARCHITECT CARNEVÁL ZBK 53001 vagy vele műszakilag egyenértékű, 20x50 cm-es méretben, fényes fehér színben, vízesblokkokban.	439,92	m2			0	0
13	Csempe falburkolat készítése ragasztva, fugázva, a szükséges helyeken élvédőzve. Ajánlott típusa : ZALAKERÁMIA ARCHITECT CARNEVÁL ZBR 502 vagy vele műszakilag egyenértékű, 20x20 cm-es méretben, matt fehér színben, alagsori személyzeti vízesblokkban és konyhában., alárendelt helyeken, tantermekben.	49,12	m2			0	0
14	Burkolat síkjába ragasztott tükör vízesblokkokban.	28,3	m2			0	0
<b>IV.</b>	<b>LINÓLEUM FALBURKOLATOK</b>						
15	Linóleum falburkolat burkolat készítése ( egyszínű ) Ajánlott típusa ( vagy vele műszakilag egyenértékű ): FORBO MARMOLEUM Real/Fresco/Vivace, 2,5 mm vtg. Javasolt színek : Fresco 3882 relaxing lagoon, Real 3238 laguna, Fresco 3828 blue heaven. 1. típus.	129,49	m2			0	0
16	Linóleum falburkolat burkolat készítése (csíkos). Ajánlott típusa ( vagy vele műszakilag egyenértékű ): FORBO MARMOLEUM Striato colour, 2,5 mm vtg. Javasolt színek: 5221 colour stream, 5241, sunshine yellow, 5242 red roses, 5243 peacock blue. 2. típus, 9-es jelű.	48,76	m2			0	0
17	Linóleum lezáró profilok elhelyezése tantermekben	76,4	fm			0	0

# TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

## VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

### BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

#### I.A ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>V.</b>	<b>EGYÉB</b>						
18	Burkolatváltóprofil elhelyezése rozsdamentes kivitelben, a küszöb nélküli helyeken és a burkolat típus váltásoknál	40,6	fm			0	0
19	Dilatációs profil elhelyezése rozsdamentes kivitelben.	24,8	fm			0	0
20	Folyosói beton padlóburkolatban utólag gravírozott felíratok kialakítása ( kiviteli terv része )	7	hely			0	0
<b>MUNKANEM összesen :</b>						<b>0</b>	<b>0</b>

# TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

## VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

### BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

#### I.A ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓK ( B-JELŰ )</b>							
<b>A MUNKANEM EGYÜTT KEZELENDŐ A KONSZIGNÁCIÓVAL !</b>							
<b>AZ EGYSÉGÁR TARTALMAZZA AZ ELHELYEZÉSHEZ SZÜKSÉGES SEGÉDSZERKEZETEK ÁRÁT IS !</b>							
<b>A BELSŐ AJTÓK CSAK A MEGRENDELŐNEK ÉS A TERVEZŐNEK BEMUTATOTT MINTA ALAPJÁN ÉPÍTHETŐK BE !</b>							
1	Beltéri ajtók elhelyezése, konszignáció szerinti kialakításban, vasalattal és felszereltséggel. Tok : Utólag elhelyezhető tűzihorganyzott acél tok gyári alap felületkezelés, helyszíni fedőmázolás belsőépítészeti szerinti színben. Szárny: HPL bevonatos ajtólap, furatolt faforgács vagy tömör faforgács betétes, gyári porszórt felületkezelés. A jelzett helyeken az ajtólap alatt 1 cm rés a szellőzésnek. Kilincs, zár és vasalat típus, konszignáció szerint. Hoppe Paris 138 L vagy vele azonos minőségű rozsdamentes acél kilincs, rozettás, henger- vagy biztonsági zárral.						
1.1	<b>Tömör belsőajtó. Alagsori vízesblokk.</b> Fő jellemzők : tok RAL 7035 színű átfogó acéltok, ajtólap furatolt forgács betétes, törtfehér színű HPL bevonattal, alul szellőzőréssel. Nyitása: egyszárnyú nyíló Névleges mérete: 75 / 212,5 cm Konszignációs jele: <b>B-101</b>						
	Készül:	1	db			0	0
1.2	<b>Tömör belsőajtó. Raktár, személyzeti tartozkodó, szerver.</b> Fő jellemzők : tok RAL 7035 színű acél saroktok, ajtólap tömör faforgácsbetétes, törtfehér színű HPL bevonattal, Dorma sines kitámasztható ajtócsukó. Nyitása: egyszárnyú nyíló Névleges mérete: 100 / 212,5 cm Konszignációs jele: <b>B-301</b>						
	Készül:	4	db			0	0
1.3	<b>Tömör belsőajtó. Folyosói vízesblokkok.</b> Fő jellemzők : tok RAL 7035 színű acél saroktok, ajtólap furatolt faforgácslap betétes, törtfehér színű HPL bevonattal, a közlekedő felé dekorációs betéttel, Dorma sines kitámasztható ajtócsukó. Nyitása: egyszárnyú nyíló Névleges mérete: 100 / 212,5 cm Konszignációs jele: <b>B-302</b>						
	Készül:	7	db			0	0

# TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

## VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

### BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

#### I.A ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.4	<b>Tömör belsőajtó. Tantermek.</b> Fő jellemzők : tok RAL 7035 színű acél saroktok, ajtólap tömör faforgácslap betétes, törtfehér színű HPL bevonattal, a közlekedő felé dekorációs betéttel, süllyesztett automata küszöbvel, 32 dB hanggátlással. Nyitása: egyszárnyú nyíló Névleges mérete: 100 / 212,5 cm Konszignációs jele: <b>B-303</b>						
	Készül:	10	db			0	0
1.5	<b>Tömör belsőajtó. Öltöző, mosdó.</b> Fő jellemzők : tok RAL 7035 színű átfogó acéltok, ajtólap furatolt faforgácslap betétes, törtfehér színű HPL bevonattal, alul szellőzőréssel. Nyitása: egyszárnyú nyíló Névleges mérete: 100 / 212,5 cm Konszignációs jele: <b>B-304</b>						
	Készül:	1	db			0	0
1.6	<b>Tömör belsőajtó. Általános ajtó.</b> Fő jellemzők : tok RAL 7035 színű átfogó acéltok, ajtólap furatolt faforgácslap betétes, törtfehér színű HPL bevonattal. Nyitása: egyszárnyú nyíló Névleges mérete: 100 / 212,5 cm Konszignációs jele: <b>B-305</b>						
	Készül:	4	db			0	0
1.7	<b>Tömör belsőajtó. Folyosói vizesblokkok.</b> Fő jellemzők : tok RAL 7035 színű átfogó acéltok, ajtólap furatolt faforgácslap betétes, törtfehér színű HPL bevonattal, a közlekedő felé dekorációs betéttel, Dorma sines kitámasztható ajtócsukó. Nyitása: egyszárnyú nyíló Névleges mérete: 100 / 212,5 cm Konszignációs jele: <b>B-306</b>						
	Készül:	6	db			0	0
1.8	<b>Tömör belsőajtó. Általános ajtó.</b> Fő jellemzők : tok RAL 7035 színű átfogó acéltok, ajtólap furatolt faforgácslap betétes, törtfehér színű HPL bevonattal, alul szellőzőréssel. Nyitása: egyszárnyú nyíló Névleges mérete: 100 / 212,5 cm Konszignációs jele: <b>B-307</b>						
	Készül:	6	db			0	0



# TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

## VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

### BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

#### I.A ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.9	<b>Tömör belsőajtó. Alagsori általános ajtó.</b> Fő jellemzők : tok RAL 7035 színű átfogó acéltok, ajtólap furatolt faforgácslap betétes, törtfehér színű HPL bevonattal. Nyitása: egyszárnyú nyíló Névleges mérete: 100 / 212,5 cm Konszignációs jele: <b>B-310</b>						
	Készül:	1	db			0	0
1.10	<b>Tömör belsőajtó. Szertár, tanári.</b> Fő jellemzők : tok RAL 7035 színű acél saroktok, ajtólap furatolt faforgács betétes, törtfehér színű HPL bevonattal, max. 2 cm magas küszöbvel. Nyitása: egyszárnyú nyíló Névleges mérete: 100 / 212,5 cm Konszignációs jele: <b>B-311</b>						
	Készül:	5	db			0	0
1.11	<b>Tömör belsőajtó. 1.-2. emeleti tanterem.</b> Fő jellemzők : tok RAL 7035 színű átfogó acéltok, ajtólap tömör faforgács betétes, törtfehér színű HPL bevonattal, a közlekedő felé dekorációs betéttel, süllyesztett automata küszöbvel, 32 dB hanggátlással. Nyitása: egyszárnyú nyíló Névleges mérete: 100 / 212,5 cm Konszignációs jele: <b>B-318</b>						
	Készül:	5	db			0	0
1.12	<b>Tömör belsőajtó. 1. emelet tanterem.</b> Fő jellemzők : tok RAL 7035 színű acél saroktok, ajtólap tömör faforgács betétes, törtfehér színű HPL bevonattal, a közlekedő felé dekorációs betéttel, süllyesztett automata küszöbvel, 32 dB hanggátlással. Nyitása: kétszárnyú, asszimetrikusan nyíló Névleges mérete: 160 / 212,5 cm Konszignációs jele: <b>B-405</b>						
	Készül:	1	db			0	0
2	Beltéri üvegajtók elhelyezése, konszignáció szerinti kialakításban, vasalattal és felszereltséggel. Tok : Alumínium tokszerkezete DEKO FG34 vagy vele műszakilag egyenértékű, gyári porszórt RAL 7035 világosszürke színben. Szárny: keretnélküli 10 mm-es ESG üveg. Kilincs, zár és vasalat típus, konszignáció szerint illetve típus szerint.						

# TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

## VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

### BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

#### I.A ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
2.1	<b>Üvegfal ajtóval. Tanári.</b> Fő jellemzők : 90 / 240 cm-es fix oldalelem, 90 / 240 cm-es ajtóval Nyitása: ( ajtó ) egyszárnyú nyíló Névleges mérete: 180 ( 90 + 90 ) / 240 cm Konszignációs jele: <b>B-501</b>						
	Készül:	1	db			0	0
2.2	<b>Üvegfal ajtóval. Tanári.</b> Fő jellemzők : 90 / 240 cm-es fix oldalelem, 90 / 240 cm-es ajtóval Nyitása: ( ajtó ) egyszárnyú nyíló Névleges mérete: 180 ( 90 + 90 ) / 240 cm Konszignációs jele: <b>B-502</b>						
	Készül:	4	db			0	0
2.3	<b>Üvegfal ajtóval. Tanári.</b> Fő jellemzők : 55 / 240 cm-es fix oldalelem, 90 / 240 cm-es ajtóval Nyitása: ( ajtó ) egyszárnyú nyíló Névleges mérete: 145 ( 55 + 90 ) / 240 cm Konszignációs jele: <b>B-503</b>						
	Készül:	1	db			0	0
2.4	<b>Üvegfal ajtóval. Tanári.</b> Fő jellemzők : 2x145 / 240 cm-es fix oldalelem, közepén 110 / 240 cm-es ajtóval Nyitása: ( ajtó ) egyszárnyú nyíló Névleges mérete: 400 ( 145 + 110 + 145 ) / 240 cm Konszignációs jele: <b>B-504</b>						
	Készül:	1	db			0	0
<b>MUNKANEM összesen :</b>						<b>0</b>	<b>0</b>

**TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS**

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

**VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM****BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ****I.A ÜTEM**

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>FELÜLETKÉPZÉS</b>							
<b>A MUNKANEM EGYÜTT KEZELENDŐ A SPECIFIKÁCIÓVAL ÉS AZ IDEVONATKOZÓ TERVEKKEL !</b>							
<b>AZ ASZTALOS ÉS A LAKATOS MUNKÁK FELÜLETKÉZÉSE AZ ADOTT MUNKANEMNÉL SZEREPEL !</b>							
1	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt vagy gipszkarton felületen	6 679,58	m2			0	0
2	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós festékek, három rétegben, sima felületen. ( 10a ). Ajánlott típusa : STOcolor In vagy vele azonos minőségű belsőtéri falfesték, törtfehér színben.	4567,03	m2			0	0
3	Mosható falfestés glettelten felületen, három rétegben, sima felületen. ( 10b ). Ajánlott típusa : STOcolor Opticryl Satinmatt vagy vele azonos minőségű belsőtéri falfesték, törtfehér fehér színben.	2112,55	m2			0	0
4	Egyedi lépcsőt szimbolizáló vonalas festett grafika szintenként	4	klt			0	0
<b>MUNKANEM összesen :</b>						<b>0</b>	<b>0</b>

# TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

## VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

### BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

#### I.A ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>LAKATOS SZERKEZETEK ( BL JELŰ )</b>							
<b>A MUNKANEM EGYÜTT KEZELENDŐ A KONSZIGNÁCIÓVAL !</b>							
<b>AZ EGYSÉGÁR TARTALMAZZA AZ ELHELYEZÉSHEZ SZÜKSÉGES SEGÉDSZERKEZETEK, KÖTŐELEMEEK, A TAKARÁS, TÖMÍTÉS ÁRÁT IS !</b>							
<b>A LAKATOS SZERKEZETEK EGYSÉGÁRÁBA BELEÉRTENDŐ A VÉGLEGES FELÜLETKEZELÉS IS !</b>							
1	<b>Egyedi kivitelű lépcsőkorlát legyártása és elhelyezése ( ferde szakasz )</b> Kialakítása : konszignáció szerint. Fő anyag jellemzők : átmérő 50 mm-es és átmétő 20 mm-es szálciszolt rozsdamentes acél, átmérő 50 mm-es lakkozott keményfa fogódzóval, sarkokban 5 cm-es sugarú ívvel. Konszignációs jele : <b>BL-01a</b>						
	Készül :	42,47	fm			0	0
2	<b>Egyedi kivitelű lépcsőkorlát legyártása és elhelyezése ( egyenes szakasz )</b> Kialakítása : konszignáció szerint. Fő anyag jellemzők : átmérő 50 mm-es és átmétő 20 mm-es szálciszolt rozsdamentes acél, átmérő 50 mm-es lakkozott keményfa fogódzóval, sarkokban 5 cm-es sugarú ívvel. Konszignációs jele : <b>BL-01b</b>						
	Készül :	8,74	fm			0	0
3	<b>Egyedi kivitelű korlát legyártása és elhelyezése ( a lépcsőházi ablakfülkében )</b> Kialakítása : konszignáció szerint. Fő anyag jellemzők : átmérő 50 mm-es és átmétő 20 mm-es szálciszolt rozsdamentes acél, átmérő 50 mm-es lakkozott keményfa fogódzóval. Mérete : 60 / 100 cm. Konszignációs jele : <b>BL-03</b>						
	Készül :	12	db			0	0
4	<b>Egyedi kivitelű acéllétrá legyártása és elhelyezése ( fszt.-i 1.05 jelű tanáriban )</b> Kialakítása : konszignáció szerint. Fő anyag jellemzők : átmérő 30.3 mm-es és átmérő 20 mm-es köracél, végleges festett felületképzéssel. Befoglaló mérete : sz=40 cm; H=237,5 cm Konszignációs jele : <b>BL-05</b>						
	Készül :	1	db			0	0

# TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

## VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

### BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

#### I.A ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
5	<b>Gépészeti rács elhelyezése ( elszívás )</b> Típusa : AIRVENT E5-RU-600x150, 12 db RAL 9006, 3 db ( RAL 9005 ) szürke színben Konszignációs jele : <b>BL-06a</b>						
	Készül :	15	db		0	0	0
6	<b>Gépészeti rács elhelyezése ( befűvés )</b> Típusa : AIRVENT E5-RU-600x150, 13 db RAL 9006, 2 db ( RAL 9005 ) szürke színben Konszignációs jele : <b>BL-06b</b>						
	Készül :	15	db		0	0	0
7	<b>Acél konzol legyártása és elhelyezése</b> Kialakítása : 40x40x4-es acélzártszelvény, alapmázolva, 74,5x78x26 cm befoglaló mérettel. Konszignációs jele : <b>BL-07</b>						
	Készül :	4	db		0	0	0
<b>MUNKANEM összesen :</b>						<b>0</b>	<b>0</b>

# TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

## VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

### BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

#### I.A ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>BELSŐÉPÍTÉSZETI BÚTOROZÁS ( BA JELŰ )</b>							
<b>A MUNKANEM EGYÜTT KEZELENDŐ A KONSZIGNÁCIÓVAL !</b>							
1	<p><b>Személyzeti teakonyha szekrény. Alagsor AL:1.06 személyzeti tartózkodó.</b></p> <p>Kialakítása : konszignáció szerint.</p> <p>Főjellemzők :</p> <p>Szerkezeti anyag : 18 mm-es fehér laminált bútorlap, Resopal 0105-60, ABS élzárással, 38 mm-es HPL élkerékített postforming munkalappal, rozsdamentes, állítható, dekorbevonatú lábazattal, 5 db fogantyúval.</p> <p>Kiegészítők : Livinox BL-EC196K rozsdamentes mosogató, 58x49 cm méretben</p> <p>Alsó szekrény mérete : Hossz = 180 cm, magassága : 90 cm, szélessége : 60 cm.</p> <p>Felső szekrény mérete : Hossz = 180 cm, magassága : 70 cm, szélessége : 35 cm.</p> <p>Konszignációs jele : <b>BA-03</b></p>						
	Készül :	1	db		0	0	0
2	<p><b>Vegyszerálló szertár pult. Földszint 1.16 szertár.</b></p> <p>Kialakítása : konszignáció szerint.</p> <p>Főjellemzők :</p> <p>Szerkezeti anyag : 18 mm-es nyír rétegelt rétegelt lemez, látszó élekkel, közé-záródó ajtókkal, R3 mm-es főzzal, 2 réteg vízesbázisú matt lakkozással, a pult 5 mm vastag vegyszerálló fehér laminált bútolappal, ABS élzárással, porszórt acéllábakkal, tartókonzollokkal.</p> <p>Kiegészítők : 5 db a pultba süllyesztett alumínium szellőzőrács, PALADIN fali edényszárító 72 tuskével.</p> <p>Mérete : Hossz = 465 cm, magassága : 70 + 15 cm, szélessége : 60 cm.</p> <p>Konszignációs jele : <b>BA-09</b></p>						
	Készül :	1	db		0	0	0

# TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

## VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

### BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

#### I.A ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
3	<p><b>Szertár beépített szekrény. Földszint 1.16 szertár.</b></p> <p>Kialakítása : konszignáció szerint.</p> <p>Főjellemzők :</p> <p>Szerkezeti anyag : 18 mm-es nyír rétegelt rétegelt lemez, látszó élekkkel, közé-záródó ajtókkal, R3 mm-es főzzal, 2 réteg vízesbázisú matt lakkozással. Belső korpusz fehér laminált bútorlap, ABS élzárással.</p> <p>Kiegészítők : 4 db bútorzárral, fogantyúk : 30 mm-es átmérőjű kör lyuk a bútorlapba marva.</p> <p>Mérete : Hossz = 220 cm, magassága : 345 cm, szélessége : 50 cm.</p> <p>Konszignációs jele : <b>BA-10</b></p>						
	Készül :	1	db		0	0	0
4	<p><b>Szertár beépített szekrény. Földszint 1.16 szertár.</b></p> <p>Kialakítása : konszignáció szerint.</p> <p>Főjellemzők :</p> <p>Szerkezeti anyag : 18 mm-es nyír rétegelt rétegelt lemez, látszó élekkkel, közé-záródó ajtókkal, R3 mm-es főzzal, 2 réteg vízesbázisú matt lakkozással. Belső korpusz fehér laminált bútorlap, ABS élzárással.</p> <p>Kiegészítők : 4 db bútorzárral, fogantyúk : 30 mm-es átmérőjű kör lyuk a bútorlapba marva.</p> <p>Mérete : Hossz = 300 cm, magassága : 345 cm, szélessége : 60 cm.</p> <p>Konszignációs jele : <b>BA-11</b></p>						
	Készül :	1	db		0	0	0
5	<p><b>Tanári könyvespolc. Földszint 1.05 tanári.</b></p> <p>Kialakítása : konszignáció szerint.</p> <p>Főjellemzők :</p> <p>Szerkezeti anyag : 18 mm-es nyír rétegelt rétegelt lemez, PANNONFORM fekete melamin bevonattal, látszó élekkkel, R3 mm-es élkerekítéssel, Ajtófrontok PANNONFORM METSA TOP ( fekete ) bevonattal, látszó élekkkel, R3 mm-es élkerekítéssel.</p> <p>Kiegészítők : falra dűbelezett acélkonzolra erősített 30 mm vtg szálciszolt rozsdamentes acélcső.</p> <p>Benne : fekete táblafestékkel festett felület, 98 / 177 cm méretben.</p> <p>Mérete : Hossz = 600 cm, magassága : 345 cm, szélessége : 30 cm.</p> <p>Konszignációs jele : <b>BA-16a</b></p>						
	Készül :	1	db		0	0	0

# TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

## VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

### BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

#### I.A ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
6	<p><b>Tanári könyvespolc. Földszint 1.05 tanári.</b></p> <p>Kialakítása : konszignáció szerint.</p> <p>Főjellemzők :</p> <p>Szerkezeti anyag : 18 mm-es nyír rétegelt rétegelt lemez, PANNONFORM fekete melamin bevonattal, látszó éllel, R3 mm-es élkerekítéssel, Ajtófrontok PANNONFORM METSA TOP ( fekete) bevonattal, látszó éllel, R3 mm-es élkerekítéssel.</p> <p>Kiegészítők : falra dűbelezett acélkonzolra erősített 30 mm vtg szálcsiszolt rozsdamentes acélső.</p> <p>Mérete : Hossz = 455 cm, magassága : 345 cm, szélessége : 30 cm.</p> <p>Konszignációs jele : <b>BA-16b</b></p>						
	Készül :	1	db		0	0	0
7	<p><b>Tanári szekrény. Földszint 1.05 tanári.</b></p> <p>Kialakítása : konszignáció szerint.</p> <p>Főjellemzők :</p> <p>Szerkezeti anyag : 18 mm-es nyír rétegelt rétegelt lemez, PANNONFORM fekete melamin bevonattal, látszó éllel, R3 mm-es élkerekítéssel.</p> <p>Kiegészítők : átmérő 15 mm-es szálcsiszolt rozsdamentes acélső polcfelfüggesztés.</p> <p>Mérete : Hossz = 211 cm, magassága : 240 cm, szélessége : 66 cm.</p> <p>Konszignációs jele : <b>BA-17</b></p>						
	Készül :	1	db		0	0	0



# TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

## VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

### BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

#### I.A ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
8	<p><b>Tanári teakonyha szekrény tolóajtóval. Földszint 1.05 tanári.</b></p> <p>Kialakítása : konszignáció szerint.</p> <p>Főjellemzők :</p> <p>Szerkezeti anyag : 18 mm-es nyír rétegelt rétegelt lemez, PANNONFORM fekete melamin bevonattal, látszó élekkel, R3 mm-es élkerekítéssel, az ajtófrontok METSA TOP ( fekete ) felülettel, 38 mm vastag tömbösített nyír munkapulittal, ajtólapból kivágott 20/35 m-es fogantyúkkal.</p> <p>Kiegészítők : a mosogatópult felett 60 cm-es magassággal ragasztott szürke screen üveg ( 1,05 m2 )</p> <p>Egyéb : a konyhaszekrény előtt üveg tolóajtó, 2 rétegű ragasztott biztonsági, sötétszürke színű screen üvegezéssel, TWIN 50 alumínium tolóajtó vasalattal és alumínium fogantyúval. Mérete : 354 / 350 cm.</p> <p>A szekrény teljes mérete : Hossz = 354 cm, magassága : 240 cm, szélessége : 60 cm.</p> <p>Konszignációs jele : <b>BA-18</b></p>						
	Készül :	1	db		0	0	0
9	<p><b>Titkársági pult. Földszint 1.04 titkárság.</b></p> <p>Kialakítása : konszignáció szerint.</p> <p>Főjellemzők :</p> <p>Szerkezeti anyag : 40.40.3 porszórt zártszelvény vázszerkezet, állítható lábakkal. Frontlap : 15 mm vastag nyers forgácslap, Marmóleum Stirato ragasztott linóleum burkolattal. Asztallap 400 x 80 cm méretben, : felső réteg 15 mm vastag KOSKIDECOR TRANSPARENT melamin bevonatos rétegelt lemez, alsó hordozó 15 mm vastag fáforgácslap, 30/40 mm-es duplinglt rétegelt lemez élzárással, a látszó élek R3 mm-es főzzal. A pulттetű 400 x 30 cm méretben : 15 mm-es dekoritlap, élléccel.</p> <p>Egyéb : Belső kiséfakkos polcok, 400 x 34 cm mérettel, 8 mm vastag fenyőfa rétegelt lemezből.</p> <p>Csatlakozó szerkezet : 3 db zárható, irodai fiókos konténer, 45x55x60 cm méretben, 2-2 kábelátvezető furat.</p> <p>A pult teljes mérete : Hossz = 400 cm, magassága : 100 cm, szélessége : 110 cm.</p> <p>Konszignációs jele : <b>BA-19</b></p>						
	Készül :	1	db		0	0	0

# TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

## VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

### BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

#### I.A ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
10	<b>Titkársági szekrény. Földszint 1.04 titkárság.</b> Kialakítása : konszignáció szerint. Főjellemzők : Szerkezeti anyag : 18 mm vastag nyír rétegelt lemez, látszó élekkel, közé-záródó ajtókkal, R3 mm-es főzzal, 2 réteg vízszárazító matt lakkal. Kiegészítés : üveg tolóajtó Kamex Vitrine 15 tolóajtó vasalattal, bútorzárral. Mérete : Hossz = 216 cm, magassága : 240 cm, szélessége : 38 cm. Konszignációs jele : <b>BA-20</b>						
	Készül :	1	db		0	0	0
11	<b>Titkársági szekrény. Földszint 1.04 titkárság.</b> Kialakítása : konszignáció szerint. Főjellemzők : Szerkezeti anyag : 18 mm vastag nyír rétegelt lemez, látszó élekkel, közé-záródó ajtókkal, R3 mm-es főzzal, 2 réteg vízszárazító matt lakkal. Belső korpusz fehér laminált lap, ABS élzárással. Kiegészítés : bútorzár. Mérete : Hossz = 216 cm, magassága : 240 cm, szélessége : 38 cm. Konszignációs jele : <b>BA-21</b>						
	Készül :	1	db		0	0	0
12	<b>Igazgatói szekrény. Földszint 1.06 igazgatói iroda.</b> Kialakítása : konszignáció szerint. Főjellemzők : Szerkezeti anyag : 18 mm vastag nyír rétegelt lemez, látszó élekkel, közé-záródó ajtókkal, R3 mm-es főzzal, 2 réteg vízszárazító matt lakkal. Belső korpusz fehér laminált lap, ABS élzárással. Kiegészítés : üveg tolóajtó Kamex Vitrine 15 tolóajtó vasalattal, 6 db fiókkal, bútorzárral. Kiegészítő szerkezet : A bútorral összeépítendő és az anyagával megegyező 60 / 345 cm méretű faburkolat. Szekrény mérete : Hossz = 370 cm, magassága : 275 cm, szélessége : 60 ( 40+20) cm. Konszignációs jele : <b>BA-22</b>						
	Készül :	1	db		0	0	0

# TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

## VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

### BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

#### I.A ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
13	<p><b>Vitrines könyvesszekrény. Földszint 1.06 igazgatói iroda.</b></p> <p>Kialakítása : konszignáció szerint.</p> <p>Főjellemzők :</p> <p>Szerkezeti anyag : 18 mm vastag nyír rétegelt lemez, látszó élekkel, közé-záródó ajtókkal, R3 mm-es főzzal, 2 réteg vízesházisú matt lakkal. Belső korpusz fehér laminált lap, ABS élzárással.</p> <p>Kiegészítés : üveg tolóajtó Kamex Vitrine 15 tolóajtó vasalattal, bútorzárral.</p> <p>Csatlakozó kiegészítő szerkezet : A bútorral összeépítendő és az anyagával megegyező 72 / 345 + 37 / 345 + 30 / 345 cm méretű faburkolat.</p> <p>Szekrény mérete : Hossz = 270 cm, magassága : 275 cm, szélessége : 35 cm.</p> <p>Konszignációs jele : <b>BA-23</b></p>						
	Készül :	1	db		0	0	0
14	<p><b>Beépített iratszekrény zárható ajtókkal. Földszint 1.07 gazdasági iroda.</b></p> <p>Kialakítása : konszignáció szerint.</p> <p>Főjellemzők :</p> <p>Szerkezeti anyag : 18 mm vastag nyír rétegelt lemez, látszó élekkel, közé-záródó ajtókkal, R3 mm-es főzzal, 2 réteg vízesházisú matt lakkal. Belső korpusz fehér laminált lap, ABS élzárással.</p> <p>Kiegészítés : bútorzárral.</p> <p>Csatlakozó kiegészítő szerkezet : A bútorral összeépítendő és az anyagával megegyező faburkolat.</p> <p>Szekrény mérete : Hossz = 226 cm, magassága : 275 cm, szélessége : 50 cm.</p> <p>Konszignációs jele : <b>BA-24a</b></p>						
	Készül :	1	db		0	0	0

# TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

## VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

### BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

#### I.A ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
15	<b>Beépített iratszekrény zárható ajtókkal. Földszint 1.07 gazdasági iroda.</b> Kialakítása : konszignáció szerint. Főjellemzők : Szerkezeti anyag : 18 mm vastag nyír rétegelt lemez, látszó élekkel, közé-záródó ajtókkal, R3 mm-es főzzal, 2 réteg vízszárazító matt lakkal. Belső korpusz fehér laminált lap, ABS élzárással. Kiegészítés : bútorzárak. Szekrény mérete : Hossz = 452 cm, magassága : 275 cm, szélessége : 50 cm. Konszignációs jele : <b>BA-24b</b>						
	Készül :	1	db		0	0	0
16	<b>Fém irattároló szekrény. Földszint 1.09 irattár.</b> Kialakítása : konszignáció szerint. Főjellemzők : Típusa : Matalobox Document fém szekrény, kétszárnyú nyíló ajtóval, gyári porszórt felülettel, zárható kivitelben.  Mérete : Hossz = 100 cm, magassága : 100 cm, szélessége : 42 cm. Konszignációs jele : <b>BA-25a</b>						
	Készül :	10	db		0	0	0
17	<b>Fém irattároló szekrény. Földszint 1.09 irattár.</b> Kialakítása : konszignáció szerint. Főjellemzők : Típusa : Matalobox Document fém szekrény, kétszárnyú nyíló ajtóval, gyári porszórt felülettel, zárható kivitelben.  Mérete : Hossz = 100 cm, magassága : 198 cm, szélessége : 42 cm. Konszignációs jele : <b>BA-25b</b>						
	Készül :	10	db		0	0	0

# TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

## VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

### BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

#### I.A ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
18	<b>Szertári szekrény. 1. emelet 1.05, 2. emelet 1.05.</b> Kialakítása : konszignáció szerint. Főjellemzők : Szerkezeti anyag : 18 mm-es nyír rétegelt rétegelt lemez, látszó éllel, közé-záródó ajtókkal, R3 mm-es főzzal, 2 réteg vízszárazító matt lakkozással. Belső korpusz fehér laminált bútorlap, ABS élzárással. Kiegészítők : 6 db fiók, bútorzárral, fogantyúk : 30 mm-es átmérőjű kör lyuk a bútorlapba marva. Mérete : Hossz = 608 cm, magassága : 300 cm, szélessége : 40 cm. Konszignációs jele : <b>BA-45</b>						
	Készül :	2	db		0	0	0
19	<b>Galérai mellvédkorlát ( egyenes )</b> Kialakítása : konszignáció szerint. Főjellemzők : Szerkezeti anyag : 60.30.3 zártszelvény hegesztett vázszerkezet, felületkezelve, fenyő stavnivázzal kiegészítve. 18 mm vtg KOSKIDECOR TRANSPARENT 18 mm vastag melamin fólia bevonatú rétegelt lemez burkolat, hullámlemezekből összállított táblákkal. Mérete : teljes hossz = 728 cm , teljes magassága : 75 cm, szélessége : 20 cm Konszignációs jele : <b>BA-52a</b>						
	Készül :	7,28	fm		0	0	0
<b>MUNKANEM összesen :</b>						<b>0</b>	<b>0</b>

# TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

## VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

### BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

#### I.A ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>VÍZESBLOKK PARAVÁNFALAK ( BF JELŰ )</b>							
<b>A MUNKANEM EGYÜTT KEZELENDŐ A KONSZIGNÁCIÓVAL !</b>							
1	WC válaszfalrendszer legyártása és elhelyezése, konszignáció szerinti kialakításban, vasalattal és felszereltséggel. Szerkezeti anyag : ES-SV C-13 kabinrendszer, 12 mm vastag compact műgyanta lap, állítható magasságú rozsdamentes acél lábakkal és padló rozetával, ajtónként 3 zsanérral, WC zárral.						
1.1	<b>WC fülke, 3 db ajtóval. Fiú WC.</b> Előfal mérete : 373 / 200 cm, benne 3 db ajtóval. Elválasztófal mérete : 88 / 200 cm, 2 db Megjegyzés : egyedi UNI 627 szín Konszignációs jele: <b>BF-04</b>						
	Készül:	3	db			0	0
1.2	<b>WC fülke, 4 db ajtóval. Lány WC.</b> Előfal mérete : 373 / 200 cm, benne 4 db ajtóval. Elválasztófal mérete : 124,5 / 200 cm, 3 db Megjegyzés : egyedi UNI 326 szín Konszignációs jele: <b>BF-5</b>						
	Készül:	3	db			0	0
1.3	<b>WC fülke, 1 db ajtóval. Férfi WC.</b> Előfal mérete : 131 / 200 cm, benne 1 db ajtóval. Oldalfal mérete : 88 / 200 cm, 1 db Megjegyzés : egyedi UNI 608 szín Konszignációs jele: <b>BF-6</b>						
	Készül:	3	db			0	0
1.4	<b>WC fülke, 2 db ajtóval. Férfi WC.</b> Előfal mérete : 291 / 200 cm, benne 2 db ajtóval. Megjegyzés : egyedi UNI 608 szín Konszignációs jele: <b>BF-7</b>						
	Készül:	3	db			0	0

# TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

## VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

### BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

#### I.A ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
2	Piszoár elválasztó paraván legyártása és elhelyezése, konszignáció szerinti kialakításban, vasalattal és felszereltséggel. Szerkezeti anyag : ES-SV C-13 rendszer, 12 mm vastag compact műgyanta lap, állítható magasságú rozsdamentes acél lábakkal és padló rozetával.						
2.1	<b>Piszoár elválasztó paraván. Fiú WC-k.</b> Mérete : 45 + 15 / 125 +15 cm. Megjegyzés : egyedi UNI 627 szín Konszignációs jele : <b>BF-03a</b>						
	Készül :	12	db		0	0	0
2.2	<b>Piszoár elválasztó paraván. Férfi WC-k.</b> Mérete : 60 / 185 +15 cm. Megjegyzés : egyedi UNI 608 szín Konszignációs jele : <b>BF-03b</b>						
	Készül :	3	db		0	0	0
<b>MUNKANEM összesen :</b>						<b>0</b>	<b>0</b>

# TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

## VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

### BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

#### I.A ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>MOSDÓPULTOK ( BP JELŰ )</b>							
<b>A MUNKANEM EGYÜTT KEZELENDŐ A KONSZIGNÁCIÓVAL !</b>							
1	Mosdópult és szekrény legyártása és elhelyezése, konszignáció szerinti kialakításban.. Szerkezeti anyag : 40.40.3-as zártszelvény keret tartószerkezet, felületkezelve, 3 oldalon a falhoz dűbelezve. Pult és előlap 10 mm vastag egyoldalán színezett kompaktlemez, EGGER UNIDECOR vagy vele azonos minőségű, fehér színben. Pultba épített mosdókagyló JYKA IBON 813011 típusú. A mosdókagyló körül és a falcsatlakozásoknál tartósan rugalmas szilikonos tömítéssel.						
1.1	<b>Mosdópult 3 mosdóval. Fiú WC-k.</b> Pult mérete : 208 / 60 cm, 3 db mosdóhely kivágással. Pult előlap mérete : 208 / 21 cm. Megjegyzés : egyedi UNI 627 szín Konszignációs jele : <b>BP-04a</b>						
	Készül :	3	db		0	0	0
1.2	<b>Mosdópult 3 mosdóval. Lány WC-k.</b> Pult mérete : 208 / 60 cm, 3 db mosdóhely kivágással. Pult előlap mérete : 208 / 21 cm. Megjegyzés : egyedi UNI 326 szín Konszignációs jele : <b>BP-04b</b>						
	Készül :	3	db		0	0	0
1.3	<b>Mosdópult 2 mosdóval. Női WC-k.</b> Pult mérete : 172,5 / 60 cm, 2 db mosdóhely kivágással. Pult előlap mérete : 172,5 / 21 cm. Megjegyzés : egyedi UNI 326 szín Konszignációs jele : <b>BP-05</b>						
	Készül :	3	db		0	0	0
1.4	<b>Mosdópult 2 mosdóval. Férfi WC-k.</b> Pult mérete : 197 / 60 cm, 2 db mosdóhely kivágással. Pult előlap mérete : 197 / 21 cm. Megjegyzés : egyedi UNI 608 szín Konszignációs jele : <b>BP-06</b>						
	Készül :	3	db		0	0	0
<b>MUNKANEM összesen :</b>						<b>0</b>	<b>0</b>