

TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

II. ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
------	---------------	--------	--------	-------------------	--------------	-------------------	-----------------

BELSŐÉPÍTÉSZETI FALAZÁS							
1	Lábazati fal készítése 1 sor YTONG válaszfaltéglából, 10 cm vastagságban, 15 cm magassággal, öltözőszekrények alatt.	37,95	fm			0	0
2	Előtétfalak készítése YTONG válaszfaltéglából, 5 cm vastagságban, egyes folyosói szakaszokon.	53,13	m2			0	0
MUNKANEM összesen :						0	0

TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

II. ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj	összesen
------	---------------	--------	--------	-------------------	--------------	-------------------	-----	----------

BELSŐÉPÍTÉSZETI SZÁRAZÉPÍTÉS								
1	Gipszkarton előtétfalak készítése vizesblokkban, falba épített WC tartályoknál, CW vázszerkezetre szerelt 2 réteg 12,5 mm-es impregnált gipszkarton lemez.	27,744	m2			0		0
2	Gipszkarton elburkolások készítése, CW vagy fa vázszerkezetre szerelt 1 réteg normál gipszkarton lemez, a jelzett helyeken a bútorok körül.	76,45	m2			0		0
3	Gipszkartin szoknyafal készítése étteremben, fém tartóváz szerkezeten 1x1 réteg normál 12,5 mm-es gipszkarton lap burkolattal	2,47	m2			0		0
ALMENNYEZETEK ÉPÍTÉSZETI TERVEK SZERINT								
4	Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre, választható (rugós) függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), 1 rtg. 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, a szükséges helyeken revíziós nyílásokkal, valamint a gépészeti berendezések és a lámpahelyek kivágásával.							
5	Akusztikus, szerelt gipszkarton álmennyezet készítése, fém vázszerkezetre, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2 minőségben), Típusa : Rigitone Actív Air 15/30. Étteremben.							
MUNKANEM összesen :						0		0

TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

II. ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
BURKOLÁS BELSŐ TÉRBEN							
EGYÜTT KEZELENDŐ A MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓVAL ÉS A TERVEKKEL !							
A BURKOLÓ ANYAGOK CSAK BEMUTATOTT MINTA ALAPJÁN ÉPÍTHETŐK BE !							
A MUNKANEM ÁRKÉPZÉSE TARTALMAZZA AZ ELHELYEZÉSHEZ SZÜKSÉGES SEGÉDSZERKEZETEK / ALAPOZÁS, KIEGYENLÍTÉS, RAGASZTÓK, FUGÁK / , TÖMÍTÉSEK, ÉLVÉDŐK STB. ÁRÁT IS !							
I.	PADLÓBURKOLATOK						
1	Öntött betonpadló burkolat készítése (2-es típus) Ajánlott típusa (vagy vele műszakilag egyenértékű): DUROSTONE DUROFLOW nagy teherbírású, önterrülő padlóhabarcs, 1 cm összvastagságban, amely áll : aljzatelőkészítés: Duroprimer 2 rétegben padlóhabarcs: Doroflow 6-10 mm vastagságban felületvédelem: Durocuring ideiglenes párazárás felületképzés: Harmony Vernis Prémium 2K rugalmas, kopásálló lakk Készül : (aula, folyosók, étterem, lépcsőelőtér)	1329,14	m2			0	0
2	Öntött betonpadló burkolat készítése (3-as típus) Ajánlott típusa (vagy vele műszakilag egyenértékű): DUROSTONE HARMONY glettbeton, 1 cm összvastagságban, amely áll : önterülő aljzatkiegyenlítés szükséges, nagyobb felületnél üvegszövet hálózattal az első rétegben alapozás: Harmony Prim, 1-2 rétegben padlóhabarcs: Harmony Glettbeton 2 komponensű habarcs, 2 rétegben, 2 mm vastagságban csiszolás pórustömítés: Harmony Pórustömítő 1 rétegben felületképzés: Harmony Vernish Prémium 2K poliuretán lakk, 2 rétegben Készül : (rajzterem)	69,7	m2			0	0

TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

II. ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
3	Öntött betonpadló burkolat készítése (4-e típus) Ajánlott típusa (vagy vele műszakilag egyenértékű): DUROSTONE DUROFLOW nagy teherbírású, önterrülő habarcs, 1 cm összvastagságban, saválló bevonattal, amely áll : aljzatelőkészítés: Duroprimer 2 rétegben padlóhabarcs: Doroflow 6-10 mm vastagságban felületvédelem: Durocuring ideiglenes párazárás felületképzés: Durosmart Floor Protect S egykomponensű hibrid silan polimer lakk, fényes hatású, csúszásmentes bevonat, sav-, olaj és lúgálló, 2 rétegben pórustömítés: Harmony Pórustömítő 1 rétegben felületképzés: Harmony Vernish Prémium 2K poliuretán lakk, 2 rétegben Készül : (kémiai labor)	83,4	m2			0	0
4	Linóleum padlóburkolat, egyszínű, (1. típus) Ajánlott típusa (vagy vele műszakilag egyenértékű): FORBO MARMOLEUM REAL/FRESCO/VIVACE, 2,5 mm vtg., amely áll : aljzatkiegyenlítés (pl. Forbo 044 alapozó, Forbo 975 aljzatkiegyenlítő) linóleum, felületfolytonosan hegesztve, ragasztva (Forbo 610) Javasolt színek: Fresco 3882 relaxing lagoon, Real 3238 laguna, Fresco 3828 blue heaven Készül : (általános tantermek)	382,4	m2			0	0
5	Linóleum padlóburkolat, egyszínű, (2. típus) Ajánlott típusa (vagy vele műszakilag egyenértékű): FORBO MARMOLEUM STRIATO COLOUR, 2,5 mm vtg., amely áll : aljzatkiegyenlítés (pl. Forbo 044 alapozó, Forbo 975 aljzatkiegyenlítő) linóleum, felületfolytonosan hegesztve, ragasztva (Forbo 610) Javasolt színek: 5221 colour stream, 5241, sunshine yellow, 5242 red roses, 5243 peacock blue Készül : kiemelt tantermek	80,7	m2			0	0

TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

II. ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
6	<p>Linóleum padlóburkolat, egyszínű, (3. típus)</p> <p>Ajánlott típusa (vagy vele műszakilag egyenértékű): FORBO MARMOLEUM REAL/FRESCO/VIVACE, 2,5 mm vtg., amely áll :</p> <p>aljzatkiegyenlítés (pl. Forbo 044 alapozó, Forbo 975 aljzatkiegyenlítő)</p> <p>linóleum, felületfolytonosan hegesztve, ragasztva (Forbo 610)</p> <p>A terem padlóburkolata egyszerű, de egyedi minta alapján több szín felhasználásával készül. Javasolt színek: Fresco 3882 relaxing lagoon, Real 3238 laguna, Fresco 3828 blue heaven</p> <p>Készül : egyedi bútorozású tantermek</p>	211,2	m2			0	0
7	<p>Ragasztott parketta padlóburkolat (2. típus)</p> <p>Amely áll :</p> <p>aljzatkiegyenlítés</p> <p>rétegelt tölgy keményfa parketta, 15 mm vastag, (rétegelt fenyő + 3-4 mm-es tögy felület, hézagolva, ragasztva, padlófűtésre alkalmas kivitelben</p> <p>olajozott felületképzés</p> <p>Készül : kápolna és előtér</p>	137,5	m2			0	0
8	<p>Csúszásmentes greslap padlóburkolat ragasztva, fugázva (1. típus)</p> <p>Ajánlott típusa (vagy vele műszakilag egyenértékű): Zalakerámia CEMENTI ZRG 607 vagy ZGD 60607 típus, 30x60 cm méretben, matt szürke színben.</p> <p>Kopásállóság : min. PEI 4, csúszamentesség : min. R10.</p> <p>Készül : vizesblokkok</p>	139,3	m2			0	0
9	<p>Csúszásmentes greslap padlóburkolat ragasztva, fugázva (2. típus)</p> <p>Ajánlott típusa (vagy vele műszakilag egyenértékű): Zalakerámia ARCHITECT TAURUS GRANIT TAA35076 76S típus, 30x30 cm méretben, matt szürke színben. Kopásállóság : min. PEI 4, csúszamentesség : min. R10.</p> <p>Készül : konyha, raktárak, alárendelt helyek</p>	271,62	m2			0	0

TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

II. ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
10	Ajánlott típusa (vagy vele műszakilag egyenértékű): DUROSTONE, DUROCOLOR TERAZZO, terrazzo 2 cm-es összvastagsággal. Felületkeményítő premix, pigmentált, speciális színes szemcsékkel dúsított, szárazhabarcsból, a belépő felületének első 5 cm-es sávja eltérő színezéssel, csúszásmentesített felületképzéssel, kopásállóság: A6, szemcseméret: 0-5 mm, rétegvastagság 6-15 mm.						
10.1	Készül : (járólap)	168	fm			0	0
10.2	Készül : (homloklap)	192	fm			0	0
11	Szennyfogó szőnyeg elhelyezése						
11.1	Ajánlott típusa (vagy vele műszakilag egyenértékű): HAGO COMBICLEAM BUSH 12, Nova fekete sörtek, 01 antracit tűfűlcs betét.	4,3	m2			0	0
II.	LÁBAZATOK						
12	Műkö lábazat, 8 mm vastagságban, 15 cm-es magassággal, Durostone, fehér színben.						
	Készül : betonpadlós helyiségekben, lépcsőházakban	731,65	fm			0	0
13	Rétegelt lemez lábazat, 15 mm vastagságban, 15 cm-es magassággal, r=3 mm-es főzzel, fehér páccal és 2 réteg matt vízesbázisú lakkal felületkezelve, szilikonprofilba ültetve.						
	Készül : linóleum burkolatos helyiségekben	380,49	fm			0	0
14	Rétegelt lemez lábazat, 15 mm vastagságban, 15 cm-es magassággal, r=3 mm-es főzzel, fehér páccal és 2 réteg matt vízesbázisú lakkal felületkezelve, szilikonprofil nélkül .						
	Készül : parketta burkolatos helyiségekben	57,96	fm			0	0
15	Vágott greslap lábazat, 15 cm-es magassággal, a padlóburkolat anyagával megegyező anyaggal						
	Készül : greslap (2. típus) burkolatos helyiségekben	202,27	fm			0	0
III.	KERÁMIA FALBURKOLATOK						
16	Csempe falburkolat készítése ragasztva, fugázva, a szükséges helyeken élvédőzve. Ajánlott típusa : ZALAKERÁMIA ARCHITECT CARNEVÁL ZBK 53001 vagy vele műszakilag egyenértékű, 20x50 cm-es méretben, fényes fehér színben, vízesblokkokban.	496,03	m2			0	0

TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

II. ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
17	Csempe falburkolat készítése ragasztva, fugázva, a szükséges helyeken élvédőzve. Ajánlott típusa : ZALAKERÁMIA ARCHITECT CARNEVÁL ZBR 502 vagy vele műszakilag egyenértékű, 20x20 cm-es méretben, matt fehér színben, konyhában, tantermekben, alárendelt helyeken.	452,48	m2			0	0
18	Csempe falburkolat készítése ragasztva, fugázva, a szükséges helyeken élvédőzve. Ajánlott típusa: TUBABZIN ALL IN WHITE hullámmintás struktúrával, 30x60 cm méretben, matt fehér színben, étteremben. 1. jelű.	4,96	m2			0	0
19	Burkolat síkjába ragasztott tükör vizesblokkokban.	18,58	m2			0	0
IV.	EGYEDI FA FALBURKOLATOK						
20	Parafa falburkolat elhelyezése (információs felület). 100 mm-es forgácslap hátfalon 3 mm vtg pl : WICANDERS Malta Moonlight parafa, lakkozva, 2 mm vtg alátét parafaréteggel (össz vtg : 5 mm) 2. jelű.	73,14	m2			0	0
21	Laminált forgácslap falburkolat elhelyezése. 18 mm vastagságban, fehér színben, vízszintes stafnivázra szerelve, 5 mm-es látszóhézaggal sorolva, a hézagoknál élciszolva, az élek lakkozva, a szabadonálló élek keményfából, lakkozva. 5. jelű.	101,91	m2			0	0
22	Rétegelt lemez falburkolat elhelyezése. 18 mm vtg. natúr fenyő rétegelt lemez, pácolva, 2 réteg matt lakkal felületkezelve. 11. jelű.	28,1	m2			0	0
23	Akusztikus rétegelt lemez falburkolat elhelyezése. 3 tétegű táblák, körfuratolt, nyír színfurnérozott felülettel, fekete akusztikus fríz hátoldallal, fa tartóvázszerkezettel, mögötte 2 cm vtg hanglágú közetgyapot szigeteléssel. Pl : Pannon-Falap ATMOPHON. 13. jelű.	35,52	m2			0	0
V.	LINÓLEUM FALBURKOLATOK						
24	Linóleum falburkolat burkolat készítése (egyszínű) Ajánlott típusa (vagy vele műszakilag egyenértékű): FORBO MARMOLEUM Real/Fresco/Vivace, 2,5 mm vtg. Javasolt színek : Fresco 3882 relaxing lagoon, Real 3238 laguna, Fresco 3828 blue heaven. 1. típus.	48,2	m2			0	0
25	Linóleum falburkolat burkolat készítése (egyszínű) Ajánlott típusa (vagy vele műszakilag egyenértékű): Ajánlott típusa (vagy vele műszakilag egyenértékű): FORBO MARMOLEUM REAL/FRESCO/VIVACE, 2,5 mm vtg. 3. típus.	21,6	m2			0	0

TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

II. ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
26	Linóleum falburkolat burkolat készítése (csíkos). Ajánlott típusa (vagy vele műszakilag egyenértékű): FORBO MARMOLEUM Striato colour, 2,5 mm vtg. Javasolt színek: 5221 colour stream, 5241, sunshine yellow, 5242 red roses, 5243 peacock blue. 2. típus, 9.-es jelű.	36,94	m2			0	0
VI.	EGYÉB FALBURKOLATOK						
27	10 mm vtg. forgácslap hátfalon festett fekete krétatábla. Trinát Skolatex vizes bázisú, oldószer nélküli, matt vízálló táblafesték, fekete színben. 6. jelű.	42,24	m2			0	0
28	Krétatábla. (szín kiviteli terv szerint). Pentart Chalboard Paint táblafesték, falra felhordva. 6a. jelű.	3,31	m2			0	0
29	Krétatábla. Trinát Skolatex vizes bázisú, oldószer nélküli, matt vízálló táblafesték, fekete színben, falra vagy fémlemeze felhordva. 6b. jelű.	15,37	m2			0	0
30	Egyedi posztertapéta elhelyezése. Vinyl tapéta, egyedi grafikával, latex nyomási technológiával. 4. jelű.	8,34	m2			0	0
31	Egyedi művészeti kerámia burkolat készítése az előcsarnok 2 oszlopán.	1	klt			0	0
VII.	EGYÉB						
32	Burkolatváltóprofil elhelyezése rozsdamentes kivitelben, a küszöb nélküli helyeken és a burkolat típus váltásoknál	39,6	fm			0	0
33	Dilatációs profil elhelyezése rozsdamentes kivitelben.	18,6	fm			0	0
34	Folyosói beton padlóburkolatban utólag gravírozott felíratok kialakítása (kiviteli terv része)	5	hely			0	0
35	Aulában beton padlóburkolatban utólag gravírozott felíratok és minták kialakítása (kiviteli terv része)	1	klt			0	0
36	Zöldfal kialakítása a növények fogadására (növény ültetés nélkül)	12,62	m2			0	0
MUNKANEM összesen :						0	0

TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

II. ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj	összesen
BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓK (B-JELŰ)								
A MUNKANEM EGYÜTT KEZELENDŐ A KONSZIGNÁCIÓVAL !								
AZ EGYSÉGÁR TARTALMAZZA AZ ELHELYEZÉSHEZ SZÜKSÉGES SEGÉDSZERKEZETEK ÁRÁT IS !								
A BELSŐ AJTÓK CSAK A MEGRENDELŐNEK ÉS A TERVEZŐNEK BEMUTATOTT MINTA ALAPJÁN ÉPÍTHETŐK BE !								
1	Beltéri ajtók elhelyezése, konszignáció szerinti kialakításban, vasalattal és felszereltséggel. Tok : Utólag elhelyezhető tűzhorganyzott acél tok gyári alap felületkezelés, helyszíni fedőmázolás belsőépítészeti színben. Szárny: HPL bevonatos ajtólap, furatolt faforgács vagy tömör faforgács betétes, gyári porszórt felületkezelés. A jelzett helyeken az ajtólap alatt 1 cm rés a szellőzésnek. Kilincs, zár és vasalat típus, konszignáció szerint. Hoppe Paris 138 L vagy vele azonos minőségű rozsdamentes acél kilincs, rozettás, henger- vagy biztonsági zárral.							
1.1	Tömör belsőajtó. Alagsori vízszekrény. Fő jellemzők : tok RAL 7035 színű átfogó acéltok, ajtólap furatolt forgács betétes, törtfehér színű HPL bevonattal, alul szellőzőréssel. Nyitása: egyszárnyú nyíló Névleges mérete: 75 / 212,5 cm Konszignációs jele: B-101							
	Készül:	1	db			0		0
1.2	Tömör belsőajtó. Alagsori mosléktároló. Fő jellemzők : tok RAL 7035 színű átfogó acéltok, ajtólap furatolt faforgács betétes, törtfehér színű HPL bevonattal, alul szellőzéssel. Nyitása: egyszárnyú nyíló Névleges mérete: 75 / 212,5 cm Konszignációs jele: B-102							
	Készül:	1	db			0		0
1.3	Tömör belsőajtó. Földszinti büfé. Fő jellemzők : tok RAL 7035 színű átfogó acéltok, ajtólap furatolt faforgács betétes, törtfehér színű HPL bevonattal. Nyitása: egyszárnyú nyíló Névleges mérete: 75 / 212,5 cm Konszignációs jele: B-103							
	Készül:	1	db			0		0

TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

II. ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj	összesen
1.4	Tömör belsőajtó. Tantermek. Fő jellemzők : tok RAL 7035 színű acél saroktok, ajtólap tömör faforgácslap betétes, törtfehér színű HPL bevonattal, a közlekedő felé dekorációs betéttel, sülyesztett automata küszöbvel, 32 dB hanggátlással. Nyitása: egyszárnyú nyíló Névleges mérete: 100 / 212,5 cm Konszignációs jele: B-303							
	Készül:	5	db			0		0
1.5	Tömör belsőajtó. Általános ajtó. Fő jellemzők : tok RAL 7035 színű átfogó acéltok, ajtólap furatolt faforgács betétes, törtfehér színű HPL bevonattal. Nyitása: egyszárnyú nyíló Névleges mérete: 100 / 212,5 cm Konszignációs jele: B-305							
	Készül:	4	db			0		0
1.6	Tömör belsőajtó. Folyosói vízesblokkok. Fő jellemzők : tok RAL 7035 színű átfogó acéltok, ajtólap furatolt faforgács betétes, törtfehér színű HPL bevonattal, a közlekedő felé dekorációs betéttel, Dorma sines kitámasztható ajtócsukó. Nyitása: egyszárnyú nyíló Névleges mérete: 100 / 212,5 cm Konszignációs jele: B-306							
	Készül:	8	db			0		0
1.7	Tömör belsőajtó. Általános ajtó. Fő jellemzők : tok RAL 7035 színű átfogó acéltok, ajtólap furatolt faforgácslap betétes, törtfehér színű HPL bevonattal, alul szellőzőréssel. Nyitása: egyszárnyú nyíló Névleges mérete: 100 / 212,5 cm Konszignációs jele: B-307							
	Készül:	13	db			0		0
1.8	Tömör, üvegezett betétes belsőajtó. Alagsori tálaló. Fő jellemzők : tok RAL 7035 színű átfogó acéltok, ajtólap furatolt faforgács betétes, törtfehér színű HPL bevonattal, átm. 45 cm-es kör alakú, fix, biztonsági üvegezésű betéttel. Nyitása: egyszárnyú nyíló Névleges mérete: 100 / 212,5 cm Konszignációs jele: B-308							
	Készül:	1	db			0		0

TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

II. ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.9	Tömör belsőajtó. Alagsori raktár. Fő jellemzők : tok RAL 7035 színű acél saroktok, ajtólap furatolt faforgács betétes, törtfehér színű HPL bevonattal. Nyitása: egyszárnyú nyíló Névleges mérete: 100 / 212,5 cm Konszignációs jele: B-309						
	Készül:	1	db			0	0
1.10	Tömör belsőajtó. Szertár, tanári. Fő jellemzők : tok RAL 7035 színű acél saroktok, ajtólap furatolt faforgácslap betétes, törtfehér színű HPL bevonattal, max. 2 cm magas küszöbvel. Nyitása: egyszárnyú nyíló Névleges mérete: 100 / 212,5 cm Konszignációs jele: B-311						
	Készül:	5	db			0	0
1.11	Tömör belsőajtó. Szertár, tanári. Fő jellemzők : tok RAL 7035 színű átfogó acéltok, ajtólap furatolt faforgács betétes, törtfehér színű HPL bevonattal, max. 2 cm magas küszöbvel. Nyitása: egyszárnyú nyíló Névleges mérete: 100 / 212,5 cm Konszignációs jele: B-312						
	Készül:	3	db			0	0
1.12	Mélyenüvegezett belsőajtó. Porta. Fő jellemzők : tok RAL 7035 színű átfogó acéltok, ajtólap furatolt faforgács betétes, törtfehér színű HPL bevonattal, 1 réteg biztonsági üvegezéssel. Nyitása: egyszárnyú nyíló Névleges mérete: 100 / 212,5 cm Konszignációs jele: B-313						
	Készül:	1	db			0	0
1.13	Tömör belsőajtó. Énekterem. Fő jellemzők : tok RAL 7035 színű acél saroktok, ajtólap tömör faforgács betétes, törtfehér színű HPL bevonattal, a közlekedő felé dekorációs betéttel, süllyesztett automata küszöbvel, 42 dB hanggátlással. Nyitása: egyszárnyú nyíló Névleges mérete: 100 / 212,5 cm Konszignációs jele: B-314						
	Készül:	1	db			0	0

TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

II. ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.14	Tömör belsőajtó. 2. emeleti tanterem. Fő jellemzők : tok RAL 7035 színű átfogó acéltok, ajtólap tömör faforgács betétes, fehérített tölgy színű HPL bevonattal, a közlekedő felé dekorációs betéttel, süllyesztett automata küszöbvel, 32 dB hanggátlással. Nyitása: egyszárnyú nyíló Névleges mérete: 100 / 212,5 cm Konszignációs jele: B-315						
	Készül:	1	db			0	0
1.15	Tömör belsőajtó. Sekrestye. Fő jellemzők : tok RAL 7035 színű acél saroktok, ajtólap furatolt faforgács betétes, fehérített tölgy színű HPL bevonattal. Nyitása: egyszárnyú nyíló Névleges mérete: 100 / 212,5 cm Konszignációs jele: B-316						
	Készül:	1	db			0	0
1.16	Tömör belsőajtó. Akadálymentes WC. Fő jellemzők : tok RAL 7035 színű átfogó acéltok, ajtólap furatolt faforgácslap betétes, tört fehér színű HPL bevonattal, a közlekedő felé dekorációs betéttel, ajtóbehúzó karral, alul szellőzőréssel. Nyitása: egyszárnyú nyíló Névleges mérete: 100 / 212,5 cm Konszignációs jele: B-317						
	Készül:	4	db			0	0
1.17	Tömör belsőajtó. 1.-2. emeleti tantermek. Fő jellemzők : tok RAL 7035 színű átfogó acéltok, ajtólap tömör faforgács betétes, törtfehér színű HPL bevonattal, a közlekedő felé dekorációs betéttel, süllyesztett automata küszöbvel, 32 dB hanggátlással. Nyitása: egyszárnyú nyíló Névleges mérete: 100 / 212,5 cm Konszignációs jele: B-318						
	Készül:	1	db			0	0

TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

II. ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj	összesen
1.18	Tömör belsőajtó. 1.-2. emeleti tanterem. Fő jellemzők : tok RAL 7035 színű acél saroktok, ajtólap tömör faforgács betétes, törtfehér színű HPL bevonattal, a közlekedő felé dekorációs betéttel, süllyesztett automata küszöbvel, 32 dB hanggátlással. Nyitása: egyszárnyú nyíló Névleges mérete: 100 / 212,5 cm Konszignációs jele: B-319							
	Készül:	2	db			0		0
1.19	Tömör belsőajtó. Étterem. Fő jellemzők : tok RAL 7035 színű acél saroktok, ajtólap furatolt faforgács betétes, törtfehér színű HPL bevonattal. Nyitása: kétszárnyú, asszimmetrikusan nyíló Névleges mérete: 180 / 270 cm Konszignációs jele: B-401							
	Készül:	2	db			0		0
1.20	Tömör belsőajtó üvegbetéttel. Konyha. Fő jellemzők : tok RAL 7035 színű átfogó acéltok, ajtólap furatolt faforgács betétes, törtfehér színű HPL bevonattal, átm. 45 cm-es kör alakú, fix, biztonsági üvegezésű betéttel. Nyitása: kétszárnyú, asszimmetrikusan nyíló Névleges mérete: 150 / 212,5 cm Konszignációs jele: B-402							
	Készül:	1	db			0		0
1.21	Tömör belsőajtó. Takarítószer tároló. Fő jellemzők : tok RAL 7035 színű átfogó acéltok, ajtólap furatolt faforgács betétes, törtfehér színű HPL bevonattal. Nyitása: kétszárnyú, közepén nyíló Névleges mérete: 140 / 212,5 cm Konszignációs jele: B-403							
	Készül:	1	db			0		0
1.22	Tömör belsőajtó. Audió tanterem. Fő jellemzők : tok RAL 7035 színű acél saroktok, ajtólap tömör faforgács betétes, törtfehér színű HPL bevonattal, a közlekedő felé dekorációs betéttel, süllyesztett automata küszöbvel, 42 dB hanggátlással. Nyitása: kétszárnyú, asszimmetrikusan nyíló Névleges mérete: 160 / 212,5 cm Konszignációs jele: B-406							
	Készül:	1	db			0		0

TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

II. ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj	összesen
1.23	Tömör belsőajtó. Kápolna. Fő jellemzők : tömör faforgács, HPL bevonatos tokszerkezettel, ajtólap tömör faforgács betétes, fehérített tölgydekor színű HPL bevonattal, rejtett vasalattal, 190 fokos nyitással. Nyitása: kétszárnyú, szimmetrikusan nyíló ajtó Névleges mérete: 175 / 270 cm Konszignációs jele: B-407							
	Készül:	1	db			0		0
1.24	Tömör belsőajtó. Kápolna. Fő jellemzők : tömör faforgács, HPL bevonatos tokszerkezettel, ajtólap furatolt faforgács betétes, fehérített tölgydekor színű HPL bevonattal, rejtett vasalattal, 180 fokos nyitással. Nyitása: kétszárnyú, szimmetrikusan nyíló ajtó Névleges mérete: 175 / 270 cm Konszignációs jele: B-408, 409							
	Készül:	2	db			0		0
2	Beltéri üvegajtó elhelyezése, konszignáció szerinti kialakításban, vasalattal és felszereltséggel. Tok : Alumínium tokszerkezete SCHÜCO ADS 60 vagy vele műszakilag egyenértékű alumínium, gyári porszórt RAL 7035 világosszürke színben. Szárny: SCHÜCO ADS 60 vagy vele műszakilag egyenértékű alumínium, gyári porszórt RAL 7035 világosszürke színben, 2 rétegű hőszigetelő üvegezéssel, az ajtónál biztonsági fóliázással. Kilincs, zár és vasalat típus, konszignáció szerint illetve típus szerint.							
2.1	Szélfogó ajtó. Fő jellemzők : 200 / 240 cm középen felnyíló ajtó, 200 / 108 cm-es fix felülvilágító, motoros ajtónyitó sorrend vezérléssel, belső oldalon pánikzárral Nyitása: kétszárnyú, középen nyílóajtó, fix felülvilágító Névleges mérete: 200 + 240 +108 cm Konszignációs jele: B-404							
	Készül:	1	db			0		0

TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

II. ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj	összesen
3	Beltéri térelválasztó tolófal elhelyezése, konszignáció szerinti kialakításban, vasalattal és felszereltséggel. Ajánlott típus : PARTHOS PALACE 90 vagy vele műszakilag egyenértékű. Anyaga : tokszerkezet szinterezett alumínium sín (felső sínvezetés, alsó megvezetés), szárnyak EGGER 90 mm falvastagságú melanin burkolatú faelemek, egycsuklós felfüggesztéssel, parkolás a tolófal síkjában, egy oldalon, RAL 7035 világos szürke színben, kézi mozgatású, hanggátlás 46 dB.							
3.1	Névleges mérete: 720 / 348 cm Konszignációs jele: B-505							
	Készül:	1	db			0		0
4	Beltéri térelválasztó tolófal elhelyezése, konszignáció szerinti kialakításban, vasalattal és felszereltséggel. Ajánlott típus : PARTHOS PALACE 90 vagy vele műszakilag egyenértékű. Anyaga : tokszerkezet szinterezett alumínium sín (felső sínvezetés, alsó megvezetés), szárnyak EGGER 90 mm falvastagságú melanin burkolatú faelemek, egycsuklós felfüggesztéssel, parkolás a tolófal síkjában, egy oldalon, RAL 7035 világos szürke színben, kézi mozgatású, hanggátlás 37 dB.							
4.1	Névleges mérete: 400 / 300 cm Konszignációs jele: B-506							
	Készül:	1	db			0		0
5	Beltéri üveglak elhelyezése, konszignáció szerinti kialakításban, vasalattal és felszereltséggel. Tok : Alumínium tokszerkezet, gyári porszórt RAL 7035 világosszürke színben. Szárny: alumínium szerkezet, gyári porszórt RAL 7035 világosszürke színben, 2 rétegű hőszigetelő üvegezéssel. Kilincs, zár és vasalat típus, konszignáció szerint illetve típus szerint.							
5.1	Porta ablak Nyitása: felfelé toló Névleges mérete: 100 / 150 cm Konszignációs jele: B-601							
	Készül:	1	db			0		0

TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

II. ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj	összesen
6	Beltéri üveglak elhelyezése, konszignáció szerinti kialakításban. Tok : Sajtolt köríves alumínium tokszerkezet, gyári porszórt RAL 7035 világosszürke színben. Szárny: 2 réteg biztonsági (edzett) üvegezéssel, 27 dB hanggátlással.							
6.1	Kör ablak. 2. emeleti tanterem. Nytása: fix Névleges mérete: átmérő 60 cm. Konszignációs jele: B-602							
	Készül:	1	db			0		0
MUNKANEM összesen :						0		0

TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

II. ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
FELÜLETKÉPZÉS							
A MUNKANEM EGYÜTT KEZELENDŐ A SPECIFIKÁCIÓVAL ÉS AZ IDEVONATKOZÓ TERVEKKEL !							
AZ ASZTALOS ÉS A LAKATOS MUNKÁK FELÜLETKÉZÉSE AZ ADOTT MUNKANEMNÉL SZEREPEL !							
1	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótappasszal), vakolt vagy gipszkarton felületen	8 080,43	m2			0	0
2	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós festékek, három rétegben, sima felületen. (10a). Ajánlott típusa : STOcolor In vagy vele azonos minőségű belsőtéri falfesték, törtfehér színben.	5628,54	m2			0	0
3	Mosható falfestés glettel felületen, három rétegben, sima felületen. (10b). Ajánlott típusa : STOcolor Opticryl Satinmatt vagy vele azonos minőségű belsőtéri falfesték, törtfehér fehér színben.	2223,1	m2			0	0
4	Mosható falfestés glettel felületen, három rétegben, sima felületen. (3. jelű). Ajánlott típusa : STOcolor Opticryl Satinmatt vagy vele azonos minőségű belsőtéri falfesték, (egyedi színinterv szerint, folyosókkon, a szín a kiviteli terv része)	26,15	m2			0	0
5	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós festékek, három rétegben, sima felületen. (10c) Ajánlott típusa : STOColor Climasan vagy vele azonos minőségű belsőtéri szaglebontó falfesték, törtfehér fehér színben.	202,64	m2			0	0
6	Belső látszó faszerkezetek felületképzése. Ajánlott típus a: Polylack Wood Bianco Aqua vizes bázisú égéskésleltető festék. Aulában, kápolnában, 1. emeleti 2.12 jelű tanteremben. ÉPÍTÉSZETI KÖLTSÉGVETÉSBEN SZEREPEL.						
MUNKANEM összesen :						0	0

TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

II. ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
LAKATOS SZERKEZETEK (BL JELŰ)							
A MUNKANEM EGYÜTT KEZELENDŐ A KONSIGNÁCIÓVAL !							
AZ EGYSÉGÁR TARTALMAZZA AZ ELHELYEZÉSHEZ SZÜKSÉGES SEGÉDSZERKEZETEK, KÖTŐELEMÉK, A TAKARÁS, TÖMÍTÉS ÁRÁT IS !							
A LAKATOS SZERKEZETEK EGYSÉGÁRÁBA BELEÉRTENDŐ A VÉGLEGES FELÜLETKEZELÉS IS !							
1	Egyedi kivitelű lépcsőkorlát legyártása és elhelyezése (ferde szakasz) Kialakítása : konszignáció szerint. Fő anyag jellemzők : átmérő 50 mm-es és átmétő 20 mm-es szálciszolt rozsdamentes acél, átmérő 50 mm-es lakkozott keményfa fogódzóval, sarkokban 5 cm-es sugarú ívvel Konszignációs jele : BL-02a						
	Készül :	42,47	fm			0	0
2	Egyedi kivitelű lépcsőkorlát legyártása és elhelyezése (egyenes szakasz) Kialakítása : konszignáció szerint. Fő anyag jellemzők : átmérő 50 mm-es és átmétő 20 mm-es szálciszolt rozsdamentes acél, átmérő 50 mm-es lakkozott keményfa fogódzóval, sarkokban 5 cm-es sugarú ívvel Konszignációs jele : BL-02b						
	Készül :	8,74	fm			0	0
3	Egyedi kivitelű korlát legyártása és elhelyezése (a lépcsőházi ablakfülkében) Kialakítása : konszignáció szerint. Fő anyag jellemzők : átmérő 50 mm-es és átmétő 20 mm-es szálciszolt rozsdamentes acél, átmérő 50 mm-es lakkozott keményfa fogódzóval. Mérete : 60 / 100 cm. Konszignációs jele : BL-03						
	Készül :	12	db			0	0

TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

II. ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
4	<p>Egyedi kivitelű pad vázszerkezet legyártása és elhelyezése (lépcsőházban)</p> <p>Kialakítása : konszignáció szerint.</p> <p>Fő anyag jellemzők : 40.40.3 és 20.20.3-es zártszelvény hegesztett vázszerkezet, végleges felületképzéssel. A BC-01 műkö elemmel összeépítendő. Befoglaló mérete : sz=20-38 cm; m=50 cm, H=397,5 cm</p> <p>Konszignációs jele : BL-04</p>						
	Készül :	3	db			0	0
MUNKANEM összesen :						0	0

TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

II. ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj	összesen
BELSŐÉPÍTÉSZETI BÚTOROZÁS (BA JELŰ)								
A MUNKANEM EGYÜTT KEZELENDŐ A KONSZIGNÁCIÓKKAL !								
1	Éttermi pult. AL.2.06 közlekedő. Kialakítása : konszignáció szerint. Főjellemzők : Szerkezeti anyag : L20.20.3 acél zártszelvény vázszerkezet, T20.20.3 merevítéssel, fehér porszór felülettel. PANNONFORM nyír rétegelt lemez, 18 mm vastagságban, Fenofilm bevonattal, R3 mm-es lekerekített látszó éllel. Mérete : Hossz = 298 cm, magassága : 27 + 30 cm, szélessége : 46 cm. Konszignációs jele : BA-04							
	Készül :	3	db		0	0	0	
2	Fűtés elosztó ajtó. AL.2.10 helyiség. Kialakítása : konszignáció szerint. Főjellemzők : Szerkezeti anyag : gipszkarton bordák közé szerelt 30/50 mm-es fenyő stafnivázra szerelt 18 mm vastagságú faforgácslap rejtékajtók, a frontfelületre a falburkolattal megegyező linóleum burkolat ragasztva, 3 db bútorzárral, zongorapánttal. Mérete : Hossz = 217 cm, magassága : 72,5 cm. Konszignációs jele : BA-05							
	Készül :	1	db		0	0	0	
3	Éttermi tálaló pultra szerelt dekorációs előlap. AL.2.10 helyiség. Kialakítása : konszignáció szerint. Főjellemzők : Szerkezeti anyag : 18 mm vastag HPL felületű faforgácslap tábla, UNI fehér színben, felső részén postforming élzárással, egyedi matricázott felülettel. Mérete : Hossz = 310 cm, magassága : 75 cm. Konszignációs jele : BA-06							
	Készül :	1	db		0	0	0	

TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

II. ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj	összesen
4	Ruhatári pult. Földszint 2.04 ruhatár. Kialakítása : konszignáció szerint. Főjellemzők : Szerkezeti anyag : 18 mm vastag fenyő rétegelt lemez, R3 mm-es főzzal, a felületben cca. gravírozott felülettel. Kiegészítők : átm 125 mm-es ipari görgő gumiabrossal, horganyzott villa, forgás- és menetfékkel. Mérete : Hossz = 135 cm, magassága : 75 + 15 cm, szélessége : 60 cm. Konszignációs jele : BA-07							
	Készül :	2	db		0	0		0
5	Folyosói öltözőszekrény. Kialakítása : konszignáció szerint. Főjellemzők : Szerkezeti anyag : 18 mm-es nyír rétegelt rétegelt lemez, PANNONFORM fehér malamin bevonattal, az ajtókon gravírozott számokkal. Kiegészítők : 4 db bútorzárral, szekrényenként 2-2 db fogas-akasztórúddal. Mérete : Hossz = 67 cm, magassága : 180 cm, szélessége : 50 cm. Konszignációs jele : BA-14							
	Készül :	14	db		0	0		0
6	Folyosói öltözőszekrény. Kialakítása : konszignáció szerint. Főjellemzők : Szerkezeti anyag : 18 mm-es nyír rétegelt rétegelt lemez, PANNONFORM fehér melamin bevonattal, az ajtókon gravírozott számokkal. Kiegészítők : 6 db bútorzárral, szekrényenként 2-2 db fogas-akasztórúddal. Mérete : Hossz = 98,5 cm, magassága : 180 cm, szélessége : 50 cm. Konszignációs jele : BA-15							
	Készül :	38	db		0	0		0

TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

II. ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj	összesen
7	Portás pult. Földszint 2.02 porta. Kialakítása : konszignáció szerint. Főjellemzők : Szerkezeti anyag : 18 mm-es nyír rétegelt rétegelt lemez, PANNONFORM fehér melamin bevonattal, látszó éllel, R3 mm-es élkerekítéssel, 38 mm vastag tömbösített nyír pulttal. Kiegészítés : 4 db fiók. Mérete : Hossz = 180 cm, magassága : 90 cm, szélessége : 60 cm. Konszignációs jele : BA-26							
	Készül :	1	db		0	0		0
8	Faliskekrény. Földszint 2.02 porta. Kialakítása : konszignáció szerint. Főjellemzők : Típusa : MANUTÁN 64 kulcsos zárható acéllemezes szekrény, gyári porszórt felületképzéssel, szürke színben. Mérete : Hossz = 30 cm, magassága : 45 cm, szélessége : 8 cm. Konszignációs jele : BA-27							
	Készül :	3	db		0	0		0
9	Büfé átadó és bárpult. Földszint aula-büfé. Kialakítása : konszignáció szerint. Főjellemzők : Szerkezeti anyag : 40.40.3 és 20.20.3 zártszelvény hegesztett vázszerkezet, felületkezelve. KOSKIDECOR TRANSPARENT 18 mm-s dekoratív rétegelt lemez, áttetsző melamin bevonattal. Frontlap 18 mm-es fenyő rétegelt lemez, R3 mm-es főzzal, 2 réteg vízesbázisú matt lakkal, a rétegelt lemez felületen cca. 0,5 m2 egyedi gravírozású felülettel. Mérete : Hossz = 482 + 302 cm, magassága : 120 cm, szélessége : 82 cm. Konszignációs jele : BA-28							
	Készül :	1	db		0	0		0

TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

II. ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
10	Büfé hátfal pult és hátfal szekrény. Földszint aula-büfé. Kialakítása : konszignáció szerint. Főjellemzők : Szerkezeti anyag : ajtólap és pult KOSKIDECOR TRANSPARENT 18 mm-s dekoratív rétegelt lemez, áttetsző melamin bevonattal. Polcok : 18 mm-es fekete laminált faforgácslap, fali acél polctartó konzollokkal. 15 cm magas lábazat HPL dekorlemez, antracitszürke színben, vízzáró tömítésekkel. Pult mérete : Hossz = 196 cm, magassága : 90 cm, szélessége : 42 cm. Pult mérete : Hossz = 163 cm, magassága : 90 cm, szélessége : 42 cm. Polc mérete : Hossz = 176 cm, szélessége : 42 cm. Készül 4 db. Polc mérete : Hossz = 141 cm, szélessége : 42 cm. Készül 4 db. Konszignációs jele : BA-29						
	Készül :	1	db		0	0	0
11	Raktár polc. Földszint 2.06 raktár. Kialakítása : konszignáció szerint. Főjellemzők : Típusa : Dexion-Salgo, csavarmentes, 7 polccal. Mérete : Hossz = 165 cm, magassága : 250 cm, szélessége : 40 cm. Konszignációs jele : BA-30						
	Készül :	1	db		0	0	0
12	Raktár polc. Földszint 2.06 raktár. Kialakítása : konszignáció szerint. Főjellemzők : Típusa : Dexion-Salgo, csavarmentes, 7 polccal. Mérete : Hossz = 120 cm, magassága : 250 cm, szélessége : 32 cm. Konszignációs jele : BA-31						
	Készül :	1	db		0	0	0

TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

II. ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj	összesen
13	<p>Folyosói beülő. Földszint 2.08 zsibongó.</p> <p>Kialakítása : konszignáció szerint.</p> <p>Főjellemzők :</p> <p>Szerkezeti anyag : 40.40.3 és 20.20.3 zártszelvény hegesztett vázszerkezet, felületkezelve. 18 mm vtg fenyő rétegelt lemez, látszó éllel, R3 főzzal, 2 réteg vízbázisú matt lakkozással.</p> <p>Hátfal : festett falfelület linólieum burkolattal.</p> <p>Ülőfelület : KOSKIDECOR TRANSPARENT 18 mm vastag melamin fólia bevonatú rétegelt lemez.(2,20 m2)</p> <p>Megjegyzés : a rétegelt lemez felületen cca. 0,5 m2 egyedi gravírozású felülettel.</p> <p>Kiegészítők : a bútor alá tolható acélváz, rétegelt lemez borítású ülőke, 35 / 35 / 34 cm-es befoglaló mérettel (6 db)</p> <p>Mérete : hossz = 613 cm , magassága : 303 cm, szélessége : 41-67 cm (változó).</p> <p>Konszignációs jele : BA-32a</p>							
	Készül :	1	db		0	0	0	
14	<p>Folyosói dobogó. Földszint 2.08 zsibongó.</p> <p>Kialakítása : konszignáció szerint.</p> <p>Főjellemzők :</p> <p>Szerkezeti anyag : 40.40.3 és 20.20.3 zártszelvény hegesztett vázszerkezet, felületkezelve. 12 mm-es OSB nutfédes vázszerkezeten 15 mm vastag PANNONFA lap rétegelt lemez HEXA, szürke felülettel.</p> <p>Megjegyzés : a rétegelt lemez felületen cca. 0,5 m2 egyedi gravírozású felülettel.</p> <p>Mérete : maximális hossz = 297 cm , maximális magassága : 90 cm, szélessége : 267-136 cm (változó).</p> <p>Konszignációs jele : BA-32b</p>							
	Készül :	1	db		0	0	0	

TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

II. ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj	összesen
15	<p>Tantermi szekrény kézmosóval. Földszint 2.16 tanterem.</p> <p>Kialakítása : konszignáció szerint.</p> <p>Főjellemzők :</p> <p>Szerkezeti anyag : 18 mm-es KOSKIDEKOR ECO TRANSPARENT dekoratív rétegelt lemez áttetsző melamin bevonattal. Nyitott polchátfal kiviteli tervben meghatározott színben, frontok és oldallapok fehér színben. Belső korpusz fehér laminált bútorlap, ABS élzárással.</p> <p>Kiegészítők : bútorzárral, fogantyúk : 30 mm-es átmérőjű kör lyuk a bútorlapba marva.</p> <p>Kapcsoló kiegészítők : MARMY Serena 60x35 cm-es mosdókagyló (gépészeti kv szerint), mosdó alatt szemétdobozóval és szemetessel.</p> <p>Mérete : Hossz = 80 cm, magassága : 345 cm, szélessége : 60 cm.</p> <p>Konszignációs jele : BA-33</p>							
	Készül :	1	db		0	0	0	
16	<p>Mosogató szekrény kézmosóval. Földszint 2.11 rajzterem.</p> <p>Kialakítása : konszignáció szerint.</p> <p>Főjellemzők :</p> <p>Szerkezeti anyag : L20.20.3 acél zártszelvény vázszerkezet, fehér porszórt felülettel, falra rögzítve. A falburkolat és a mosdóteknő (Franke Sirius CA210) köré épített 10 mm-es egyoldalon színezett kompaktlemez burkolat, EGGER UNIDECOR Uni 608 színben.</p> <p>Falburkolat mérete : Hossz = 300 cm, magassága : 40 cm.</p> <p>Frontlap mérete : Hossz = 150 cm, magassága : 32 cm.</p> <p>Asztallap mérete : Hossz = 150 cm, magassága : 50 cm.</p> <p>Oldalfal mérete : Hossz = 50 cm, magassága : 32 cm (2 db).</p> <p>Konszignációs jele : BA-34</p>							
	Készül :	1	db		0	0	0	

TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

II. ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj	összesen
17	<p>Szertár beépített szekrény. Földszint 2.12 szertár.</p> <p>Kialakítása : konszignáció szerint.</p> <p>Főjellemzők :</p> <p>Szerkezeti anyag : 18 mm-es nyír rétegelt rétegelt lemez, látszó élelkekkel, közé-záródó ajtókkal, R3 mm-es főzzal, 2 réteg vízesbázisú matt lakkozással. Belső korpusz fehér laminált bútorlap, ABS élzárással.</p> <p>Kiegészítők : 6 db fiókkal, bútorzárral, fogantyúk : 30 mm-es átmérőjű kör lyuk a bútorlapba marva.</p> <p>Mérete : Hossz = 300 cm, magassága : 345 cm, szélessége : 70 cm.</p> <p>Konszignációs jele : BA-35a</p>							
	Készül :	1	db		0	0	0	
18	<p>Szertár beépített szekrény. Földszint 2.12 szertár.</p> <p>Kialakítása : konszignáció szerint.</p> <p>Főjellemzők :</p> <p>Szerkezeti anyag : 18 mm-es nyír rétegelt rétegelt lemez, látszó élelkekkel, közé-záródó ajtókkal, R3 mm-es főzzal, 2 réteg vízesbázisú matt lakkozással. Belső korpusz fehér laminált bútorlap, ABS élzárással.</p> <p>Kiegészítők : 8 db fiókkal, bútorzárral, fogantyúk : 30 mm-es átmérőjű kör lyuk a bútorlapba marva.</p> <p>Mérete : Hossz = 565 cm, magassága : 345 cm, szélessége : 70 cm.</p> <p>Konszignációs jele : BA-35b</p>							
	Készül :	1	db		0	0	0	
19	<p>Tantermi szekrény. Földszint 2.16 tanterem.</p> <p>Kialakítása : konszignáció szerint.</p> <p>Főjellemzők :</p> <p>Szerkezeti anyag : 18 mm-es KOSKIDÉKOR ECO TRANSPARENT dekoratív rétegelt lemez áttetsző melamin bevonattal. Nyitott polchátfal kiviteli tervben meghatározott színben, frontok és oldallapok fehér színben. Belső korpusz fehér laminált bútorlap, ABS élzárással.</p> <p>Kiegészítők : üveg tolóajtó Kamex Vitrine 15 tolóajtó vasalattal, bútorzárral, fogantyúk : 30 mm-es átmérőjű kör lyuk a bútorlapba marva.</p> <p>Mérete : Hossz = 700 cm, magassága : 345 cm, szélessége : 60 cm.</p> <p>Konszignációs jele : BA-36</p>							
	Készül :	1	db		0	0	0	

TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

II. ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj	összesen
20	<p>Szertár szekrény. Földszint 2.17 szertár.</p> <p>Kialakítása : konszignáció szerint.</p> <p>Főjellemzők :</p> <p>Szerkezeti anyag : 18 mm-es nyír rétegelt rétegelt lemez, látszó élekkel, közé-záródó ajtókkal, R3 mm-es főzzal, 2 réteg vízesbázisú matt lakkozással. Belső korpusz fehér laminált bútorlap, ABS élzárással.</p> <p>Kiegészítők : bútorzárral, fogantyúk : 30 mm-es átmérőjű kör lyuk a bútorlapba marva.</p> <p>Mérete : Hossz = 336 cm, magassága : 300 cm, szélessége : 60 cm.</p> <p>Konszignációs jele : BA-37</p>							
	Készül :	1	db		0	0	0	
21	<p>Szertár szekrény. Földszint 2.17 szertár.</p> <p>Kialakítása : konszignáció szerint.</p> <p>Főjellemzők :</p> <p>Szerkezeti anyag : 18 mm-es nyír rétegelt rétegelt lemez, látszó élekkel, közé-záródó ajtókkal, R3 mm-es főzzal, 2 réteg vízesbázisú matt lakkozással. Belső korpusz fehér laminált bútorlap, ABS élzárással.</p> <p>Kiegészítők : bútorzárral, fogantyúk : 30 mm-es átmérőjű kör lyuk a bútorlapba marva.</p> <p>Mérete : Hossz = 500 cm, magassága : 300 cm, szélessége : 40 cm.</p> <p>Konszignációs jele : BA-38</p>							
	Készül :	1	db		0	0	0	
22	<p>Folyosói beülő. Földszint 2.09 közlekedő</p> <p>Kialakítása : konszignáció szerint.</p> <p>Főjellemzők :</p> <p>Szerkezeti anyag : 40.40.3 és 20.20.3 zártszelvény hegesztett vázszerkezet, felületkezelve. 18 mm vtg fenyő rétegelt lemez, látszó élekkel, R3 főzzal, 2 réteg vízbázisú matt lakkozással.</p> <p>Hátfal : festett falfelület linólieum burkolattal.</p> <p>Ülőfelület : KOSKIDECOR TRANSPARENT 18 mm vastag melamin fólia bevonatú rétegelt lemez.</p> <p>Megjegyzés : a rétegelt lemez felületen cca. 0,5 m2 egyedi gravírozású felülettel.</p> <p>Mérete : hossz = 927 cm , magassága : 318 cm, szélessége : 104 cm (változó).</p> <p>Konszignációs jele : BA-39</p>							
	Készül :	1	db		0	0	0	

TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

II. ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj	összesen
23	<p>Szertár szekrény. Földszint 2.18 szertár.</p> <p>Kialakítása : konszignáció szerint.</p> <p>Főjellemzők :</p> <p>Szerkezeti anyag : 18 mm-es nyír rétegelt rétegelt lemez, látszó élekkel, közé-záródó ajtókkal, R3 mm-es főzzal, 2 réteg vízesbázisú matt lakkozással. Belső korpusz fehér laminált bútorlap, ABS élzárással.</p> <p>Kiegészítők : bútorzárral, fogantyúk : 30 mm-es átmérőjű kör lyuk a bútorlapba marva.</p> <p>Mérete : Hossz = 390 cm, magassága : 300 cm, szélessége : 60 cm.</p> <p>Konszignációs jele : BA-40</p>							
	Készül :	1	db		0	0	0	
24	<p>Vegyszerálló szertár pult. Földszint 2.18 szertár.</p> <p>Kialakítása : konszignáció szerint.</p> <p>Főjellemzők :</p> <p>Szerkezeti anyag : 18 mm-es nyír rétegelt rétegelt lemez, látszó élekkel, közé-záródó ajtókkal, R3 mm-es főzzal, 2 réteg vízesbázisú matt lakkozással, a pult 5 mm vastag vegyszerálló fehér laminált bútolappal, ABS élzárással, porszórt acéllábakkal.</p> <p>Kiegészítők : 5 db a pultba süllyesztett alumínium szellőzőrács, PALADIN fali edényszárító 72 tuskével.</p> <p>Mérete : Hossz = 400 cm, magassága : 70 + 15 cm, szélessége : 60 cm.</p> <p>Konszignációs jele : BA-41</p>							
	Készül :	1	db		0	0	0	

TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

II. ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
25	<p>Tantermi szekrény kézmosóval</p> <p>Kialakítása : konszignáció szerint.</p> <p>Főjellemzők :</p> <p>Szerkezeti anyag : 18 mm-es KOSKIDÉKOR ECO TRANSPARENT dekoratív rétegelt lemez áttetsző melamin bevonattal. Nyitott polchátfal kiviteli tervben meghatározott színben, frontok és oldallapok fehér színben. Belső korpusz fehér laminált bútorlap, ABS élzárással.</p> <p>Kiegészítők : bútorzárral, fogantyúk : 30 mm-es átmérőjű kör lyuk a bútorlapba marva.</p> <p>Kapcsoló kiegészítők : MARMY Serena 60x35 cm-es mosdókagyló (gépészeti kv szerint), mosdó alatt szeméttbedovóval és szemetessel.</p> <p>Mérete : Hossz = 80 cm, magassága : 300 cm, szélessége : 30 cm.</p> <p>Konszignációs jele : BA-42</p>						
	Készül :	4	db		0	0	0
26	<p>Elosztószekrény. Alagsor AL 2.02közlekedő</p> <p>Kialakítása : konszignáció szerint.</p> <p>Főjellemzők :</p> <p>Szerkezeti anyag : 18 mm-es fehér laminált bútorlap, ABS élzárással.</p> <p>Kiegészítők : bútorzár.</p> <p>Mérete : Hossz = 250 cm, magassága : 300 cm, szélessége : 60 cm.</p> <p>Konszignációs jele : BA-43</p>						
	Készül :	1	db		0	0	0

TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

II. ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj	összesen
27	<p>Folyosói beülő. 1. emelet 2.03 zsibongó.</p> <p>Kialakítása : konszignáció szerint.</p> <p>Főjellemzők :</p> <p>Szerkezeti anyag : 40.40.3 és 20.20.3 zártszelvény hegesztett vázszerkezet, felületkezelve. 18 mm vtg fenyő rétegelt lemez, látszó éllel, R3 főzzel, 2 réteg vízbázisú matt lakkozással.</p> <p>Hátfal : festett falfelület linólieum burkolattal.</p> <p>Ülőfelület : KOSKIDECOR TRANSPARENT 18 mm vastag melamin fólia bevonatú rétegelt lemez.</p> <p>Megjegyzés : a rétegelt lemez felületen cca. 0,5 m2 egyedi gravírozású felülettel.</p> <p>Mérete : hossz = 613 cm , magassága : 303 cm, szélessége : 41-67 cm (változó).</p> <p>Konszignációs jele : BA-46a</p>							
	Készül :	1	db		0	0	0	
28	<p>Folyosói dobogó. Földszint 2.08 zsibongó.</p> <p>Kialakítása : konszignáció szerint.</p> <p>Főjellemzők :</p> <p>Szerkezeti anyag : 40.40.3 és 20.20.3 zártszelvény hegesztett vázszerkezet, felületkezelve. 12 mm-es OSB nűtfédes vázszerkezeten 15 mm vastaságú PANNONFA lap rétegelt lemez HEXA, szürke felülettel.</p> <p>Megjegyzés : a rétegelt lemez felületen cca. 0,5 m2 egyedi gravírozású felülettel.</p> <p>Mérete : maximális hossz = 377 cm , maximális magassága : 45 cm, szélessége : 374-366 cm (változó).</p> <p>Konszignációs jele : BA-46b</p>							
	Készül :	1	db		0	0	0	
29	<p>Szertári szekrény. 1. emelet 2.07.</p> <p>Kialakítása : konszignáció szerint.</p> <p>Főjellemzők :</p> <p>Szerkezeti anyag : 18 mm-es nyír rétegelt rétegelt lemez, látszó éllel, közé-záródó ajtókkal, R3 mm-es főzzel, 2 réteg vízbázisú matt lakkozással. Belső korpusz fehér laminált bútorlap, ABS élzárással.</p> <p>Kiegészítők : 6 db fiók, bútorzárral, fogantyúk : 30 mm-es átmérőjű kör lyuk a bútorlapba marva.</p> <p>Mérete : Hossz = 540 cm, magassága : 300 cm, szélessége : 40 cm.</p> <p>Konszignációs jele : BA-47a</p>							
	Készül :	1	db		0	0	0	

TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

II. ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj	összesen
30	<p>Szertári szekrény. 1. emelet 2.07.</p> <p>Kialakítása : konszignáció szerint.</p> <p>Főjellemzők :</p> <p>Szerkezeti anyag : 18 mm-es nyír rétegelt rétegelt lemez, látszó élekkel, közé-záródó ajtókkal, R3 mm-es főzzal, 2 réteg vízszárazsú matt lakkozással. Belső korpusz fehér laminált bútorlap, ABS élzárással.</p> <p>Kiegészítők : bútorzárral, fogantyúk : 30 mm-es átmérőjű kör lyuk a bútorlapba marva.</p> <p>Mérete : Hossz = 292 cm, magassága : 300 cm, szélessége : 40 cm.</p> <p>Konszignációs jele : BA-47b</p>							
	Készül :	1	db		0	0	0	
31	<p>Tantermi könyvespolc. 1. emelet 2.12.</p> <p>Kialakítása : konszignáció szerint.</p> <p>Főjellemzők :</p> <p>Szerkezeti anyag : 18 mm-es nyír rétegelt rétegelt lemez, PANNONFORM fekete melamin bevonattal, látszó élekkel, R3 mm-es élkerekitéssel.</p> <p>Mérete : Hossz = 320 cm, magassága : 212 cm, szélessége : 30 cm.</p> <p>Konszignációs jele : BA-49</p>							
	Készül :	1	db		0	0	0	
32	<p>Tantermi könyvespolc. 1. emelet 2.12.</p> <p>Kialakítása : konszignáció szerint.</p> <p>Főjellemzők :</p> <p>Szerkezeti anyag : 18 mm-es nyír rétegelt rétegelt lemez, PANNONFORM fekete melamin bevonattal, látszó élekkel, R3 mm-es élkerekitéssel.</p> <p>Mérete : Hossz = 66 cm, magassága : 170 cm, szélessége : 25 cm.</p> <p>Konszignációs jele : BA-50</p>							
	Készül :	11	db		0	0	0	

TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

II. ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj	összesen
33	Galérai mellvédkorlát (egyenes) Kialakítása : konszignáció szerint. Főjellemzők : Szerkezeti anyag : 60.30.3 zártszelvény hegesztett vázszerkezet, felületkezelve, fényő stavnivázzal kiegészítve. 18 mm vtg KOSKIDECOR TRANSPARENT 18 mm vastag melamin fólia bevonatú rétegelt lemez burkolat, hullámlemezekből összállított táblákkal. Mérete : teljes hossz = 3102 cm , teljes magassága : 75 cm, szélessége : 20 cm Konszignációs jele : BA-52a							
	Készül :	31,02	fm		0	0	0	
34	Galérai mellvédkorlát (íves) Kialakítása : konszignáció szerint. Főjellemzők : Szerkezeti anyag : 60.30.3 zártszelvény hegesztett vázszerkezet, felületkezelve, fényő stavnivázzal kiegészítve. 18 mm vtg KOSKIDECOR TRANSPARENT 18 mm vastag melamin fólia bevonatú rétegelt lemez burkolat, hullámlemezekből összállított táblákkal. Megjegyzés : hajlítható rétegelt lemez. Mérete : teljes hossz = 1050 cm , teljes magassága : 75 cm, szélessége : 20 cm Konszignációs jele : BA-52b							
	Készül :	10,5	fm		0	0	0	
35	Burkolat eltolható mobilfalhoz. 2. emelet 2.03. Kialakítása : konszignáció szerint. Főjellemzők : Szerkezeti anyag : 18 mm vtg laminált faforgácslap, fehér színben, élkeményfa élzárással, síkbeli illesztésekkel. Befoglaló mérete : 18 / 20 / 285 cm + 40 / 20 / 285 cm. Konszignációs jele : BA-53							
	Készül :	1	db		0	0	0	

TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

II. ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj	összesen
36	<p>Sekrestye szekrény mosogatóval. 2. emelet 2.06.</p> <p>Kialakítása : konszignáció szerint.</p> <p>Főjellemzők :</p> <p>Szerkezeti anyag : 18 mm-es nyír rétegelt rétegelt lemez, látszó élekkel, közé-záródó ajtókkal, R3 mm-es főzzal, 2 réteg vízszárazsú matt lakkozással. Belső korpusz fehér laminált bútorlap, ABS élzárással.</p> <p>Kiegészítők : bútorzárral, fogantyúk : 30 mm-es átmérőjű kör lyuk a bútorlapba marva, 1 medencés rm mosogató.</p> <p>Mérete : Hossz = 600 cm, magassága : 300 cm, szélessége : 60 cm.</p> <p>Konszignációs jele : BA-54</p>							
	Készül :	1	db		0	0	0	
37	<p>Folyosói beülő. 2. emelet 2.03 zsibongó.</p> <p>Kialakítása : konszignáció szerint.</p> <p>Főjellemzők :</p> <p>Szerkezeti anyag : 40.40.3 és 20.20.3 zártszelvény hegesztett vázszerkezet, felületkezelve. 18 mm vtg fenyő rétegelt lemez, látszó élekkel, R3 főzzal, 2 réteg vízszárazsú matt lakkozással.</p> <p>Hátfal : ragasztott rétegelt lemez.</p> <p>Ülőfelület : KOSKIDECOR TRANSPARENT 18 mm vastag melamin fólia bevonatú rétegelt lemez.</p> <p>Megjegyzés : a rétegelt lemez felületen cca. 0,5 m2 egyedi gravírozású felülettel.</p> <p>Mérete : hossz = 178 cm , magassága : 300 cm, szélessége : 35 cm + hossz = 180 cm , magassága : 300 cm, szélessége : 35 cm + átm 60 /25 cm íves doboz (íves kialakítás).</p> <p>Konszignációs jele : BA-55</p>							
	Készül :	1	db		0	0	0	

TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

II. ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj	összesen
38	<p>Szertári szekrény. 2. emelet 2.11.</p> <p>Kialakítása : konszignáció szerint.</p> <p>Főjellemzők :</p> <p>Szerkezeti anyag : 18 mm-es nyír rétegelt rétegelt lemez, látszó élekkel, közé-záródó ajtókkal, R3 mm-es főzzal, 2 réteg vízesbázisú matt lakkozással. Belső korpusz fehér laminált bútorlap, ABS élzárással.</p> <p>Kiegészítők : bútorzárral, fogantyúk : 30 mm-es átmérőjű kör lyuk a bútorlapba marva.</p> <p>Mérete : Hossz = 400 cm, magassága : 300 cm, szélessége : 40 cm + Hossz = 200 cm, magassága : 90 cm,</p> <p>Konszignációs jele : BA-56</p>							
	Készül :	1	db		0	0	0	
39	<p>Tantermi szekrény kézmosóval. 2. emelet 2.12.</p> <p>Kialakítása : konszignáció szerint.</p> <p>Főjellemzők :</p> <p>Szerkezeti anyag : 18 mm-es KOSKIDÉKOR ECO TRANSPARENT dekoratív rétegelt lemez áttetsző melamin bevonattal. Nyitott polchátfal kiviteli tervben meghatározott színben, frontok és oldallapok fehér színben. Belső korpusz fehér laminált bútorlap, ABS élzárással.</p> <p>Kiegészítők : bútorzárral, fogantyúk : 30 mm-es átmérőjű kör lyuk a bútorlapba marva, 4 db alu szellőzőrács.</p> <p>Mérete : Hossz = 690 cm, magassága : 93 cm, szélessége : 40 + 30 cm.</p> <p>Konszignációs jele : BA-57</p>							
	Készül :	1	db		0	0	0	
40	<p>Kápolna hátfal. 2. emelet 2.07</p> <p>Kialakítása : konszignáció szerint.</p> <p>Főjellemzők :</p> <p>Szerkezeti anyag : 15 mm-es PANNONFALAP furatolt (átm. 20-50) rétegelt lemez akusztikai panel, nütölt illesztéssel, rejtett rögzítéssel, csiszolt felülettel, selyemfényű lakkozással + stáfniváz áttérszerkezet.</p> <p>Kiegészítők : beépített LED-szalag háttér világítás.</p> <p>Mérete : Hossz = 500 cm, magassága : 255 cm, szélessége : 12 cm.</p> <p>Konszignációs jele : BA-58</p>							
	Készül :	1	db		0	0	0	

TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

II. ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
41	Kápolna radiátor burkolat. 2. emelet 2.07 Kialakítása : konszignáció szerint. Főjellemzők : Szerkezeti anyag : 15 mm-es PANNONFALAP furatolt (átm. 20-50) rétegelt lemez akusztikai panel, nőtolt illesztéssel, rejtett rögzítéssel, csiszolt felülettel, selyemfényű lakkozással + L20.20.3 és fa stáfniváz áttérszerkezet. Fedlap : 18 mm-es PANNONFALAP furatolt (átm. 40) rétegelt lemez Kiegészítők : KEKU összetolható vasalat Mérete : Hossz = 350 cm, magassága : 62 cm, szélessége : 20 cm (3 helyen az ablak beugróban + 74 / 30 cm) Konszignációs jele : BA-59						
	Készül :	1	db		0	0	0
42	Kápolna ablak zsalugáter és falburkolat. 2. emelet 2.07 Kialakítása : konszignáció szerint. Főjellemzők : Szerkezeti anyag : 15 mm-es PANNONFALAP furatolt (átm. 20-50) rétegelt lemez akusztikai panel, nőtolt illesztéssel, rejtett rögzítéssel, csiszolt felülettel, selyemfényű lakkozással. A burkolot felület teljes mérete : Hossz = 240 cm, magassága : 275 cm, benne 3 helyen közében nyíló zsalugátor, mérete : 60 / 210 cm Konszignációs jele : BA-60						
	Készül :	4	db		0	0	0
MUNKANEM összesen :						0	0

TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

II. ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj	összesen
VÍZESBLOKK PARAVÁNFALAK (BF JELŰ)								
A MUNKANEM EGYÜTT KEZELENDŐ A KONSZIGNÁCIÓVAL !								
1	WC válaszfalrendszer legyártása és elhelyezése, konszignáció szerinti kialakításban, vasalattal és felszereltséggel. Szerkezeti anyag : ES-SV C-13 kabinrendszer, 12 mm vastag compact műgyanta lap, állítható magasságú rozsdamentes acél lábakkal és padló rozetával, ajtónként 3 zsanérral, WC zárral.							
1.1	WC fülke, 3 db ajtóval. Fiú WC. Előfal mérete : 276 / 200 cm, benne 3 db ajtóval. Elválasztófal mérete : 137 / 200 cm, 2 db Megjegyzés : egyedi UNI 627 szín Konszignációs jele: BF-01							
	Készül:	1	db			0		0
1.2	WC fülke, 4 db ajtóval. Lány WC. Előfal mérete : 396 / 200 cm, benne 4 db ajtóval. Elválasztófal mérete : 137 / 200 cm, 3 db Megjegyzés : egyedi UNI 326 szín Konszignációs jele: BF-01							
	Készül:	1	db			0		0
1.3	WC fülke, 2 db ajtóval. Fiú WC. Előfal mérete : 181 / 200 cm, benne 2 db ajtóval. Elválasztófal mérete : 142 / 200 cm, 1 db Megjegyzés : egyedi UNI 627 szín Konszignációs jele: BF-08							
	Készül:	3	db			0		0
1.4	WC fülke, 4 db ajtóval. Lány WC. Előfal mérete : 396 / 200 cm, benne 4 db ajtóval. Elválasztófal mérete : 125,5 / 200 cm, 3 db Megjegyzés : egyedi UNI 326 szín Konszignációs jele: BF-09							
	Készül:	3	db			0		0
2	Piszoár elválasztó paraván legyártása és elhelyezése, konszignáció szerinti kialakításban, vasalattal és felszereltséggel. Szerkezeti anyag : ES-SV C-13 rendszer, 12 mm vastag compact műgyanta lap, állítható magasságú rozsdamentes acél lábakkal és padló rozetával.							

TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

II. ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
2.1	Piszoár elválasztó paraván. Fiú WC-k. Mérete : 45 + 15 / 125 +15 cm. Megjegyzés : egyedi UNI 627 szín Konszignációs jele : BF-03a						
	Készül :	15	db			0	0
MUNKANEM összesen :						0	0

TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

II. ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj	összesen
------	---------------	--------	--------	-------------------	--------------	-------------------	-----	----------

MOSDÓPULTOK (BP JELŰ)								
A MUNKANEM EGYÜTT KEZELENDŐ A KONSZIGNÁCIÓVAL !								
1	Mosdópult és szekrény legyártása és elhelyezése, konszignáció szerinti kialakításban.. Szerkezeti anyag : 40.40.3-as zártszelvény keret tartószerkezet, felületkezelve, 3 oldalon a falhoz dűbelezve. Pult és előlap 10 mm vastag egyoldalán színezett kompaktlemez, EGGER UNIDECOR vagy vele azonos minőségű, fehér színben. Pultba épített mosdókagyló JYKA IBON 813011 típusú. A mosdókagyló körül és a falcsatlakozásoknál tartósan rugalmas szilikonos tömítéssel.							
1.1	Mosdópult 2 mosdóval. Fiú WC-k. Pult mérete : 206 / 60 cm, 2 db mosdóhely kivágással. Pult előlap mérete : 206 / 21 cm. Megjegyzés : egyedi UNI 627 szín Konszignációs jele : BP-01							
	Készül :	3	db		0	0	0	
1.2	Mosdópult 2 mosdóval. Lány WC-k. Pult mérete : 181,5 / 60 cm, 2 db mosdóhely kivágással. Pult előlap mérete : 181,5 / 21 cm. Megjegyzés : egyedi UNI 326 szín Konszignációs jele : BP-02							
	Készül :	4	db		0	0	0	
1.3	Mosdópult 2 mosdóval. Fiú WC. Pult mérete : 203,5 / 60 cm, 2 db mosdóhely kivágással. Pult előlap mérete : 203,5 / 21 cm. Megjegyzés : egyedi UNI 627 szín Konszignációs jele : BP-07							
	Készül :	1	db		0	0	0	

TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

II. ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
2	Mosdópult és szekrény legyártása és elhelyezése, konszignáció szerinti kialakításban.. Szerkezeti anyag : 40.40.3-as zártszelvény keret tartószerkezet, felületkezelve, 3 oldalon a falhoz dűbelezve. Pult és előlap 10 mm vastag egyoldalán színezett kompaktlemez, EGGER UNIDECOR vagy vele azonos minőségű, fehér színben. Pultba épített mosdókagyló JYKA IBON 813011 típusú. A mosdókagyló körül és a falcsatlakozásoknál tartósan rugalmas szilikonos tömítéssel. A szekrény anyaga : 18 mm vastag KOSKIDECOR TRANSPARENT dekoratív rétegelt lemez, áttetsző melamin bevonattal, fehér színben. Fogantyú : 30 mm ármérőjű kör lyuk a bútorlapba marva.						
2.1	Mosdópult 3 mosdóval + szekrény. Étterem. Pult mérete : 295,5 / 58 cm, 3 db mosdóhely kivágással. Szekrény teljes mérete : hossza : 295,5 cm, magassága : 213 cm, szélessége : 58 cm. Konszignációs jele : BP-03						
	Készül :	1	db		0	0	0
MUNKANEM összesen :						0	0

TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

II. ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
MŰKŐ SZERKEZETEK (BC JELŰ)							
A MUNKANEM EGYÜTT KEZELENDŐ A BELSŐÉPÍTÉSZETI TERVEKKEL !							
1	Egyedi műköpad legyártása és elhelyezése Kialakítása : konszignáció szerint. Főjellemzők : Szerkezeti anyagok : 2 cm vastag forgácslap háttérszerkezet, 2 cm vastag műkólap, 5 mm-es lekerekített éllel, a műkólapból kimart szellőző nyílásokkal. Megjegyzés : A BL-04 lakatos szerkezettel összeépítendő. Mérete : hossz : 398 cm, szélesség : 50 + 8 cm. Konszignációs jele : BC-01						
	Készül :	3	db		0	0	0
MUNKANEM összesen :						0	0