

# TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

## VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

### BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

#### I.B ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>BURKOLÁS BELSŐ TÉRBEN - FALBURKOLATOK</b>							
<b>EGYÜTT KEZELENDŐ A MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓVAL ÉS A TERVEKKEL !</b>							
<b>A BURKOLÓ ANYAGOK CSAK BEMUTATOTT MINTA ALAPJÁN ÉPÍTHETŐK BE !</b>							
<b>A MUNKANEM ÁRKÉPZÉSE TARTALMAZZA AZ ELHELYEZÉSHEZ SZÜKSÉGES SEGÉDSZERKEZETEK / ALAPOZÁS, KIEGYENLÍTÉS, RAGASZTÓK, FUGÁK / , TÖMÍTÉSEK, ÉLVÉDŐK STB. ÁRÁT IS !</b>							
<b>I.</b>	<b>EGYEDI FA FALBURKOLATOK</b>						
1	Parafa falburkolat elhelyezése ( információs felület ). 100 mm-es forgácslap hátfalon 3 mm vtg pl :WICANDERS Malta Moonlight parafa, lakkozva, 2 mm vtg alátét parafaréteggel ( össz vtg : 5 mm ) 2. jelű.	94,52	m2			0	0
2	Laminált forgácslap falburkolat elhelyezése. 18 mm vastagságban, fehér színben, vízszintes stafnivázra szerelve, 5 mm-es látszóhézaggal sorolva, a hézagoknál élciszsolva, az élek lakkozva, a szabadonálló élek keményfából, lakkozva. 5. jelű.	128,61	m2			0	0
3	Rétegelt lemez falburkolat elhelyezése. 18 mm vtg. natúr fenyő rétegelt lemez, pácolva, 2 réteg matt lakkal felületkezelve. 11. jelű.	8,54	m2			0	0
4	Rétegelt lemez falburkolat elhelyezése. 18 mm vtg. csúszásmentesített nyír rétegelt lemez, hatszögletű struktúrájú csúszásmentesített fenolfilm felülettel, natúr film hátoldallal. Pl : Pannon-Falap HEXA. szürke színben. 7. jelű.	10,18	m2			0	0
5	Rétegelt lemez falburkolat elhelyezése. 18 mm vtg. csúszásmentesített nyír rétegelt lemez, kör mintázatú, csúszásmentesített fenolfilm felülettel, natúr film hátoldallal. Pl : Pannon-Falap METSA TOP, fekete színben. 8. jelű.	7,31	m2			0	0
<b>II.</b>	<b>EGYÉB FALBURKOLATOK</b>						
6	10 mm vtg. forgácslap hátfalon festett fekete krétatábla. Trinát Skolatex vizes bázisú, oldószer nélküli, matt vízálló táblafesték, fekete színben. 6. jelű.	51,04	m2			0	0
7	Krétatábla. ( szín kiviteli terv szerint ). Pentart Chalboard Paint táblafesték, falra felhordva. 6a. jelű.	28,27	m2			0	0
8	Krétatábla. Trinát Skolatex vizes bázisú, oldószer nélküli, matt vízálló táblafesték, fekete színben, falra felhordva. 6b. jelű.	2,43	m2			0	0
9	Egyedi posztertapéta elhelyezése. Vinyl tapéta, egyedi grafikával, latex nyomási technológiával. 4. jelű.	33,79	m2			0	0
<b>MUNKANEM összesen :</b>						<b>0</b>	<b>0</b>

## TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

### VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

#### BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

#### I.B ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>FELÜLETKÉPZÉS</b>							
<b>A MUNKANEM EGYÜTT KEZELENDŐ A SPECIFIKÁCIÓVAL ÉS AZ IDEVONATKOZÓ TERVEKKEL !</b>							
<b>AZ ASZTALOS ÉS A LAKATOS MUNKÁK FELÜLETKÉZÉSE AZ ADOTT MUNKANEMNNÉL SZEREPEL !</b>							
1	Mosható falfestés glettelt felületen, három rétegben, sima felületen. ( 3. jelű ). Ajánlott típusa : STOcolor Opticryl Satinmatt vagy vele azonos minőségű belsőtéri falfesték, ( egyedi színterv szerint folyosón, a szín a kiviteli terv része )	29,22	m2			0	0
2	Mosható falfestés glettelt felületen, három rétegben, sima felületen. Ajánlott típusa : STOcolor Opticryl Satinmatt vagy vele azonos minőségű belsőtéri falfesték, ( egyedi színterv szerint tantermekben, a szín a kiviteli terv része )	35,57	m2			0	0
<b>MUNKANEM összesen :</b>						<b>0</b>	<b>0</b>

# TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

## VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

### BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

#### I.B ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>LAKATOS SZERKEZETEK ( BL JELŰ )</b>							
<b>A MUNKANEM EGYÜTT KEZELENDŐ A KONSZIGNÁCIÓVAL !</b>							
<b>AZ EGYSÉGÁR TARTALMAZZA AZ ELHELYEZÉSHEZ SZÜKSÉGES SEGÉDSZERKEZETEK, KÖTŐELEMÉK, A TAKARÁS, TÖMÍTÉS ÁRÁT IS !</b>							
<b>A LAKATOS SZERKEZETEK EGYSÉGÁRÁBA BELEÉRTENDŐ A VÉGLEGES FELÜLETKEZELÉS IS !</b>							
1	<p><b>Egyedi kivitelű pad vázszerkezet legyártása és elhelyezése ( lépcsőházban )</b></p> <p>Kialakítása : konszignáció szerint.</p> <p>Fő anyag jellemzők : 40.40.3 és 20.20.3-es zártszelvény hegesztett vázszerkezet, végleges felületképzéssel. A BC-01 műkö elemmel összeépítendő. Befoglaló mérete : sz=20-38 cm; m=50 cm, H=397,5 cm</p> <p>Konszignációs jele : <b>BL-04</b></p>						
	Készül :	3	db			0	0
<b>MUNKANEM összesen :</b>						<b>0</b>	<b>0</b>

# TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

## VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

### BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

#### I.B ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
------	---------------	--------	--------	-------------------	--------------	-------------------	-----------------

### BELSŐÉPÍTÉSZETI BÚTOROZÁS ( BA JELŰ )

#### A MUNKANEM EGYÜTT KEZELENDŐ A BELSŐÉPÍTÉSZETI TERVEKKEL !

1	<p><b>Folyosói beülő. Alagsor AL.1.03 közlekedő.</b></p> <p>Kialakítása : konszignáció szerint.</p> <p>Főjellemzők :</p> <p>Szerkezeti anyag : 40.40.3 és 20.20.3 zártszelvény hegesztett vázszerkezet, felületkezelve. 18 mm vtg fenyő rétegelt lemez, látszó éllel, R3 főzzal, 2 réteg vízbázisú matt lakkozással.</p> <p>Hátfal : ragasztott csúszásmentes nyír rétegelt lemez, PANNON falap-lemez HEXA szürke</p> <p>Ülőfelület : KOSKIDECOR TRANSPARENT 18 mm vastag melamin fólia bevonatú rétegelt lemez.( 1,59 m2 )</p> <p>Megjegyzés : a rétegelt lemez felületen cca. 0,5 m2 egyedi gravírozású felülettel.</p> <p>Kiegészítők : Kiegészítők : a bútor alá tolható acélváz, rétegelt lemez borítású ülőke, 40 / 33 / 39 cm-es befoglaló mérettel ( 8 db )</p> <p>Mérete : Maximális hossz = 457 cm , maximális magassága : 198 cm, szélessége : 35 cm. ( Ferde síkú )</p> <p>Konszignációs jele : <b>BA-01</b></p>						
	Készül :	1	db		0	0	0
2	<p><b>Erősített ablakpárkány, folyosói beülő. Alagsor AL.1.03 közlekedő.</b></p> <p>Kialakítása : konszignáció szerint.</p> <p>Főjellemzők :</p> <p>Ülőfelület szerkezeti anyaga : KOSKIDECOR TRANSPARENT 18 mm vastag melamin fólia bevonatú rétegelt lemez. ( 0,90 m2 ).</p> <p>Frontlap szerkezeti anyaga : Laminált fáforgácslap 18 mm vastag, fehér színben. ( 0,75 m2 ). A frontlap a falburkolattal együtt készül.</p> <p>Mérete : Hossz = 300 cm, magassága : 25 cm, ülőfelület szélessége : 30 cm.</p> <p>Konszignációs jele : <b>BA-02</b></p>						
	Készül :	2	db		0	0	0

# TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

## VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

### BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

#### I.B ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
3	<p><b>Tantermi szekrény.</b></p> <p>Kialakítása : konszignáció szerint.</p> <p>Főjellemzők :</p> <p>Szerkezeti anyag : 18 mm-es KOSKIDÉKOR ECO TRANSPARENT dekoratív rétegelt lemez áttetsző melamin bevonattal. Nyitott polchátfal kiviteli tervben meghatározott színben, frontok és oldallapok fehér színben. Belső korpusz fehér laminált bútorlap, ABS élzárással.</p> <p>Kiegészítők : üveg tolóajtó Kamex Vitrine 15 tolóajtó vasalattal, 4 db bútorzárral, fogantyúk : 30 mm-es átmérőjű kör lyuk a bútorlapba marva.</p> <p>Mérete : Hossz = 700 cm, magassága : 213 cm, szélessége : 40 cm.</p> <p>Konszignációs jele : <b>BA-08</b></p>						
	Készül :	1	db		0	0	0
4	<p><b>Tantermi szekrény.</b></p> <p>Kialakítása : konszignáció szerint.</p> <p>Főjellemzők :</p> <p>Szerkezeti anyag : 18 mm-es KOSKIDÉKOR ECO TRANSPARENT dekoratív rétegelt lemez áttetsző melamin bevonattal. Nyitott polchátfal kiviteli tervben meghatározott színben, frontok és oldallapok fehér színben. Belső korpusz fehér laminált bútorlap, ABS élzárással.</p> <p>Kiegészítők : 4 db bútorzárral, fogantyúk : 30 mm-es átmérőjű kör lyuk a bútorlapba marva.</p> <p>Mérete : Hossz = 250 cm, magassága : 300 cm, szélessége : 30 cm.</p> <p>Konszignációs jele : <b>BA-12</b></p>						
	Készül :	12	db		0	0	0

# TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

## VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

### BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

#### I.B ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
5	<p><b>Folyosói beülő. Földszint 1.02, 1. emelet 1.103 közlekedő.</b></p> <p>Kialakítása : konszignáció szerint.</p> <p>Főjellemzők :</p> <p>Szerkezeti anyag : 40.40.3 és 20.20.3 zártszelvény hegesztett vázszerkezet, felületkezelve. 18 mm vtg fenyő rétegelt lemez, látszó éllel, R3 főzzel, 2 réteg vízbázisú matt lakkozással.</p> <p>Hátfal : festett falfelület linólieum burkolattal.</p> <p>Ülőfelület : KOSKIDECOR TRANSPARENT 18 mm vastag melamin fólia bevonatú rétegelt lemez.( 2,20 m2 )</p> <p>Megjegyzés : a rétegelt lemez felületen cca. 0,5 m2 egyedi gravírozású felülettel.</p> <p>Kiegészítők : a bútor alá tolható acélváz, rétegelt lemez borítású ülőke, 40 / 40 / 39 cm-es befoglaló mérettel ( 8 db )</p> <p>Mérete : Maximális hossz = 415 cm , maximális magassága : 196 cm, szélessége : 53 cm. ( Ferde síkú )</p> <p>Konszignációs jele : <b>BA-13</b></p>						
	Készül :	2	db		0	0	0
6	<p><b>Folyosói öltözőszekrény.</b></p> <p>Kialakítása : konszignáció szerint.</p> <p>Főjellemzők :</p> <p>Szerkezeti anyag : 18 mm-es nyír rétegelt rétegelt lemez, PANNONFORM fehér malamin bevonattal, az ajtókon gravírozott számokkal.</p> <p>Kiegészítők : 4 db bútorzárral, szekrényenként 2-2 db fogas-akasztórúddal.</p> <p>Mérete : Hossz = 67 cm, magassága : 180 cm, szélessége : 50 cm.</p> <p>Konszignációs jele : <b>BA-14</b></p>						
	Készül :	9	db		0	0	0

# TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

## VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

### BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

#### I.B ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
7	<p><b>Folyosói öltözőszekrény.</b></p> <p>Kialakítása : konszignáció szerint.</p> <p>Főjellemzők :</p> <p>Szerkezeti anyag : 18 mm-es nyír rétegelt rétegelt lemez, PANNONFORM fehér malamin bevonattal, az ajtókon gravírozott számokkal.</p> <p>Kiegészítők : 6 db bútorzárral, szekrényenként 2-2 db fogas-akasztórúddal.</p> <p>Mérete : Hossz = 98,5 cm, magassága : 180 cm, szélessége : 50 cm.</p> <p>Konszignációs jele : <b>BA-15</b></p>						
	Készül :	30	db		0	0	0
8	<p><b>Tantermi szekrény kézmosóval.</b></p> <p>Kialakítása : konszignáció szerint.</p> <p>Főjellemzők :</p> <p>Szerkezeti anyag : 18 mm-es KOSKIDÉKOR ECO TRANSPARENT dekoratív rétegelt lemez áttetsző melamin bevonattal. Nyitott polchátfal kiviteli tervben meghatározott színben, frontok és oldallapok fehér színben. Belső korpusz fehér laminált bútorlap, ABS élzárással.</p> <p>Kiegészítők : bútorzárral, fogantyúk : 30 mm-es átmérőjű kör lyuk a bútorlapba marva.</p> <p>Kapcsoló kiegészítők : MARMY Serena 60x35 cm-es mosdókagyló ( gépészeti kv szerint ), mosdó alatt szemétbedovóval és szemetessel.</p> <p>Mérete : Hossz = 80 cm, magassága : 300 cm, szélessége : 30 cm.</p> <p>Konszignációs jele : <b>BA-42</b></p>						
	Készül :	6	db		0	0	0

# TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

## VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

### BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

#### I.B ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
9	<p><b>Folyosói beülő. 1. emelet 1.02, 2. emelet 1.02.</b></p> <p>Kialakítása : konszignáció szerint.</p> <p>Főjellemzők :</p> <p>Szerkezeti anyag : 40.40.3 és 20.20.3 zártszelvény hegesztett vázszerkezet, felületkezelve. 18 mm vtg fenyő rétegelt lemez, látszó éllel, R3 főzzal, 2 réteg vízbázisú matt lakkozással.</p> <p>Hátfal : 15 mm-es ragasztott rétegelt lemez.</p> <p>Ülőfelület : KOSKIDECOR TRANSPARENT 18 mm vastag melamin fólia bevonatú rétegelt lemez.( 1,59 m2 )</p> <p>Megjegyzés : a rétegelt lemez felületen cca. 0,5 m2 egyedi gravírozású felülettel.</p> <p>Mérete : Maximális hossz = 271 cm , maximális magassága : 240 cm, szélessége : 35 cm. ( Ferde síkú )</p> <p>Konszignációs jele : <b>BA-44</b></p>						
	Készül :	2	db		0	0	0
10	<p><b>Folyosói beülő</b></p> <p>Kialakítása : konszignáció szerint.</p> <p>Főjellemzők :</p> <p>Szerkezeti anyag : 40.40.3 és 20.20.3 zártszelvény hegesztett vázszerkezet, felületkezelve. 18 mm vtg fenyő rétegelt lemez, látszó éllel, R3 főzzal, 2 réteg vízbázisú matt lakkozással.</p> <p>Hátfal : festett falfelület linólieum burkolattal.</p> <p>Ülőfelület : KOSKIDECOR TRANSPARENT 18 mm vastag melamin fólia bevonatú rétegelt lemez.( 1 m2 )</p> <p>Megjegyzés : a rétegelt lemez felületen cca. 0,5 m2 egyedi gravírozású felülettel.</p> <p>Kiegészítők : a bútor alá tolható acélváz, rétegelt lemez borítású ülőke, 40/ 33 / 39 cm-es befoglaló mérettel ( 5 db )</p> <p>Mérete : hossz = 288 cm , magassága : 203 cm, szélessége : 35 cm.</p> <p>Konszignációs jele : <b>BA-48</b></p>						
	Készül :	1	db		0	0	0



# TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

## VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

### BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

#### I.B ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
11	<p><b>Folyosói beülő. 2. emelet 1.03.</b></p> <p>Kialakítása : konszignáció szerint.</p> <p>Főjellemzők :</p> <p>Szerkezeti anyag : 40.40.3 és 20.20.3 zártszelvény hegesztett vázszerkezet, felületkezelve. 18 mm vtg fenyő rétegelt lemez, látszó éllel, R3 főzzel, 2 réteg vízbázisú matt lakkozással.</p> <p>Hátfal : festett falfelület linólieum burkolattal.</p> <p>Ülőfelület : KOSKIDECOR TRANSPARENT 18 mm vastag melamin fólia bevonatú rétegelt lemez.</p> <p>Megjegyzés : a rétegelt lemez felületen cca. 0,5 m2 egyedi gravírozású felülettel.</p> <p>Mérete : hossz = 415 cm , magassága : 196 cm, szélessége :35 cm</p> <p>Konszignációs jele : <b>BA-51</b></p>						
	Készül :	1	db		0	0	0
<b>MUNKANEM összesen :</b>						<b>0</b>	<b>0</b>

## TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÉSZÜLT A 2112 VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125 HRSZ: 58 SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

### VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

#### BELSŐÉPÍTÉSZETI TENDERDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

#### I.B ÜTEM

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
------	---------------	--------	--------	-------------------	--------------	-------------------	-----------------

#### MŰKŐ SZERKEZETEK ( BC JELŰ )

##### A MUNKANEM EGYÜTT KEZELENDŐ A BELSŐÉPÍTÉSZETI TERVEKKEL !

1	<b>Egyedi műköpad legyártása és elhelyezése</b> Kialakítása : konszignáció szerint. Főjellemzők : Szerkezeti anyagok : 2 cm vastag forgácslap háttérszerkezet, 2 cm vastag műkölap, 5 mm-es lekerekített éllel, a műkölapból kimart szellőző nyílásokkal. Megjegyzés : A BL-04 lakatos szerkezettel összeépítendő. Mérete : hossz : 398 cm, szélesség : 50 + 8 cm. Konszignációs jele : <b>BC-01</b>						
	Készül :	3	db		0	0	0
<b>MUNKANEM összesen :</b>						<b>0</b>	<b>0</b>