



- Lábazat és homlokzatburkolat: 12,0 cm Wienerberger Köszegi homlokzati téglaburkolat / terepszint alatt és a fölött 4 sorban Wienerberger Valencia típussal
- Homlokzatzavakolat: külső hőszigetelésre és üvegszövet hálóra felhordott törtfehér színű STO homlokzati többretegű vékonyvakolat rendszer, StoLotusan K-2,0mm fedőbevonattal (helyszíni színmeghatározással)
- Nyílászárók: Schüco műanyag tok- és szárnyszerkezetű, 3 rétegű hőszigetelt üvegezésű ajtók és ablakok külső oldalán színezett kialakítással, Chartwell zöld színben. (pontos színmeghatározás tervezői művezetés keretében)
- Schüco 3 rétegű hőszigetelt üvegezésű, hőszigetelt fém nyílászárók, tetűsík bevilágító és függőnyfal-szerkezetek külső belső oldalán gyárilag színezett Chartwell zöld színben (pontos színmeghatározás tervezői művezetés keretében)
- Héjazat: CREATON Domino Nuance rézvörös engobozott cserépfedés
- Acél lamellák: izemben porszórt-színterített felület, galambszürke (pontos színmeghatározás tervezői művezetés keretében)
- Bádogos szerkezetek: RHEINZINK grafit-szürke anyagi ereszcsontra rendszer, fémlemez fedés, külső ablakönyöklők, párkány, attikafal lefedés, faltöbbedóg, kéményszegély stb.
- Homlokzatzurkolat: Equitone natura anyagában színezett szálcement táblás homlokzatzurkoló elemek 8 mm vastagságban, zöldesharna színben (N594 kód), felületi átlátszó acryl bevonattal, rögzítés gyári szegessékekkel
- A homlokzati nyílászárók felet mindenütt legalább 20 cm magasságú, legalább 90 kg/m3 testtűrűségű, A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú közegetapot sávot kell beépíteni az alkalmazott homlokzati hőszigetelés helyett, azaz legalább azonos vastagságban, melynek a falnyílás mindkét oldalán legalább 30 cm-rel túl kell nyúlnia.

alapozás statikus terv szerint

G-G metszet

±0,00 = 132.50

Megbízó/építtető:
Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága
2600 Vác, Mígazsi Kristóf tér 1.,
Postacím: 2601 Vác, Pf. 87

Csörög, Kossuth Lajos utca - 1864/10 helyrajzi számú telken
Új építésű Általános Iskola * KIVITELI Terv
G-G metszet * M=1:50 * 2017 október hó

Tervező:

Dobos Péter Inzer
okl. építészmérnök É.03-04222

V Á R D O B
ÉPÍTÉSZETI ÉS MŰVEZÉSI RT.
1125 Miskolc, Árkai Sándor u. 6.
Bontogatószám: 1125 Miskolc,
Csorog Gyárca u. 15. Bt.
Hő: 70/73/58,7
e-mail: dobosepiter@vargob.hu

E-16