



1. Lábazat és homlokzatburkolat: 12,0 cm Wienerberger Kőszegi homlokzati téglaburkolat / terepszint alatt és a fölött 4 sorban Wienerberger Valencia típusal
2. Homlokzatvakolat: külső hőszigetelésre és üvegszövet hálóra felhordott törtfűhő színű STO homlokzati többrétegű vékonyvakolat rendszer, StoLotusan K-2,0mm fedőbevonattal (helyszíni színmeghatározással)
- 3A. Nyílászárók: Schüco műanyag tok- és szárny szerkezetű, 3 rétegű hőszigetelt üvegezésű ajtók és ablakok külső oldalon színezett kialakítással, Chartwell zöld színben. (pontos színmeghatározás tervezői művezetés keretében)
- 3B. Schüco 3 rétegű hőszigetelt üvegezésű, hőszigetelt fém nyílászárók, tetősík bevilágító és függönyfal-szerkezetek külső belső oldalon gyárilag színezett Chartwell zöld színben (pontos színmeghatározás tervezői művezetés keretében)

4. Hőjázat: CREATON Domino Nuance rézvörös engobozott cserépfedés
5. Acél lamellák: ízemen porszórt-színterített felület, galambszürke (pontos színmeghatározás tervezői művezetés keretében)
6. Bádógos szerkezetek: RHEINZINK grafit-szürke anyagú ereszcatorna rendszer, fémlemez fedés, külső ablaknyitókák, párkány, attikafal lefedés, faltóbádó, kéményszegély stb.
7. Homlokzatburkolat: Equitone natura anyagában színezett szálcement táblás homlokzatburkoló elemek 8 mm vastagságban, zöldesbarna színben (N594 kód), felületi átlátszó acryl bevonattal, rögzítés gyári szegeszekkel
8. A homlokzati nyílászárók felett mindenütt legalább 20 cm magasságú, legalább 90 kg/m<sup>3</sup> testsűrűségű, A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú közetgyapot sávot kell beépíteni az alkalmazott homlokzati hőszigetelés helyett, azzal legalább azonos vastagságban, melynek a falnyílás mindkét oldalán legalább 30 cm-rel túl kell nyúlnia.

## Keleti homlokzat

±0,00 = 132.50

Megbízó/építtető:  
Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága  
2600 Vác, Magyar Kristóf tér 1.,  
Postacím: 2601 Vác, Pf. 87

Csőreg, Kossuth Lajos utca - 1864/10 helyrajzi számú telken  
Új építészeti Általános Iskola \* KIVITELI Terv  
Keleti homlokzat \* M=1:50 \* 2017 október hó

Tervező:  
Dobos Péter Imre  
okl. építésmérnök E-05-0422

V Á R D O B  
ÉPÍTÉSZETI ÉS MŰVÉSZETI BT.  
3523 Miskolc, János tér a. k.  
Irodahelység: 3501 Miskolc,  
Csongor Gyula u. 15. II. k.  
Tel: 36/235.08-77  
e-mail: dobospeterimre@gmail.com

E-18