



1. Lábazat és homlokzatburkolat: 12,0 cm Wienerberger Kőszegi homlokzati téglaburkolat / terepszint alatt és a fölött 4 sorban Wienerberger Valencia típusú

2. Homlokzatvakolat: külső hőszigetelésre és üvegszövet hálóra felhordott törzsféhér színű STO homlokzati töbrétegű vékonyvakolat rendszer, StoLotusan K-2,0mm fedőbevonattal (helyszíni színmeghatározással)

3A. Nyílászárók: Schüco műanyag tok- és szárnyszerkezetű, 3 rétegű hőszigetelt üvegezésű ajtók és ablakok külső oldalon színezett kialakítással, Charwell zöld színben. (pontos színmeghatározás tervezői művezetés keretében)

3B. Schüco 3 rétegű hőszigetelt üvegezésű, hőszigetelt fém nyílászárók, tetősők bevitűgató és függönyfal-szerkezetek külső belső oldalon gyárilag színezett Charwell zöld színben (pontos színmeghatározás tervezői művezetés keretében)

4. Hőizgat: CREATON Domino Nuance rézvörös engobozott cserépfedés

5. Acél lamellák: ízemen porszórt-színterezett felület, galambszürke (pontos színmeghatározás tervezői művezetés keretében)

6. Bádógos szerkezetek: RHEINZINK grafitizsúrke anyagú ereszcsonatorna rendszer, fémlemez fedés, külső ablakönyökök, párkány, attikafal lefedés, faltábadóg, kéményszegély stb.

7. Homlokzatburkolat: Equitone natura anyagában színezett szálcement táblás homlokzatburkoló elemek 8 mm vastagságban, zöldesbarna színben (NS94 kód), felületi átlátszó acryl bevonattal, rögzítés gári szegecsekkel

8. A homlokzati nyílászárók felett mindenütt legalább 20 cm magasságú, legalább 90 kg/m3 testtűrségű, A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú közegetapot sávot kell beépíteni az alkalmazott homlokzati hőszigetelés helyett, azzal legalább azonos vastagságban, melynek a falyítás mindkét oldalán legalább 30 cm-rel túl kell nyúlnia.

Déli homlokzat

±0,00 = 132.50

Megbízó/építtető:
Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága
2600 Vác, Mígazsi Kristóf tér 1.,
Postacím: 2601 Vác, Pf. 87

Csörög, Kossuth Lajos utca - 1864/10 helyrajzi számú telken
Új építési Általános Iskola * KIVITELI Terv
Déli homlokzat * M=1:50 * 2017 október hó

Tervező:
Dobos Péter István
okl. építészmérnök E 05-0422

VÁRDÓB
ÉPÍTÉSZI IRODA
1521 Miskolc, Jókai Mór u. 8.
Békepalota, 1100 Miskolc
Csongor György u. 11. Bk.
Tel: 36-30-94-27
e-mail: doborpeter@gmail.com

E-17