



1. Lábazat és homlokzatburkolat: 12,0 cm Wienerberger Kőszegi homlokzati téglaburkolat / terepszint alatt és a fölött 4 sorban Wienerberger Valencia típussal
2. Homlokzatzavakolat: külső hőszigetelésre és üvegszövet hálóra felhordott törzsférr színű STO homlokzati töbrétegu vékonyakolat rendszer, StoLotusan K-2,0mm fedőbevonattal (helyszíni színmeghatározással)
- 3A. Nyílászárók: Schüco műanyag tok- és szárnyszerkezetű, 3 rétegu hőszigetelt üvegezésű ajtók és ablakok külső oldalon színezett kialakítással, Chartwell zöld színben. (pontos színmeghatározás tervezői művészetis keretében)
- 3B. Schüco 3 rétegu hőszigetelt üvegezésű, hőszigetelt fém nyílászárók, tetősík bevilágító és függönyfal-szerkezetek külső belső oldalon gyárilag színezett Chartwell zöld színben (pontos színmeghatározás tervezői művészetis keretében)

4. Héjazat: CREATON Domino Nuance rézvörös engőbozott cserépfedés
5. Acél lamellák: üzembn porszórt-szinterezett felület, galambszürke (pontos színmeghatározás tervezői művészetis keretében)
6. Bádogos szerkezetek: RHEINZINK grafitstürke anyagú ereszcatorna rendszer, fémlemez fedés, külső ablakkönyöklők, párkány, attikafal lefedés, faltörbádóg, kéményszegély stb.
7. Homlokzatzavakolat: Equitone natura anyagában színezett szálcement táblás homlokzatzavakolat elemek 8 mm vastagságban, zöldsbarna színben (N594 kód), felületi átlátszó acryl bevonattal, rögzítés gyári szegeszekkel
8. A homlokzati nyílászárók felett mindenütt legalább 20 cm magasságú, legalább 90 kg/m3 testűrségű, A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú köztegypot sávot kell beépíteni az alkalmazott homlokzati hőszigetelés helyett, azzal legalább azonos vastagságban, melynek a falnyílás mindkét oldalán legalább 30 cm-rel túl kell nyúlnia.

Nyugati homlokzat

±0,00 = 132,50

Megbízó/építtető:
Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága
2600 Vác, Mígazsi Kristóf tér 1.,
Postacím: 2601 Vác, Pf. 87

Csörög, Kossuth Lajos utca - 1864/10 helyrajzi számú telken
Új építészeti Általános Iskola * KIVITELI Terv
Nyugati homlokzat * M=1:50 * 2017 október hó

Tervező:
Dobos Péter Inzer
old. építész-mérnök E-05-0422

V Á R D O B
ÉPÍTÉSZELETI ÉS MŰVÉSZETI RT.
1125 Miskolc, Jász Vár u. 8.
Tudatosság: 1125 Miskolc,
Csalogó György u. 15. H.B.
Tel: 70-329-38-77
e-mail: dobospeternoz@gmail.com

E-20